

ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"



352189, Краснодарский край,
Гулькевичский район, пгт.
Красносельский, ул. Строителей 10

тел (Сбыт)
моб. тел (Сбыт)
тел (Сбыт, ПТО)
моб. тел (Сбыт, ПТО)
sales@zaogbi.ru

(8 861 60) 30615
8 (918) 223-76-06
(8 861 60) 30652
8 (918) 486-26-27
www.zaogbi.ru


Цены на продукцию с 01.08.2024 г

Наименование изделия	Объём, м3	ДхШхВ, мм.	Вес, тн	ГОСТ, Серия	Цена с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
Плиты перекрытия многопустотные, ширина - 990, 1190, 1490, 1790 мм					
1ПК 90-15-8АШВ-Г-а	2,94	8980 *1490 * 220	4,25	альбом НЖ 3-383	49 390
1ПК 89-15-8АШВ-Г-а	2,91	8880 *1490 * 220	4,2		48 980
1ПК 88-15-8АШВ-Г-а	2,88	8780 *1490 * 220	4,15		48 570
1ПК 87-15-8АШВ-Г-а	2,85	8680 *1490 * 220	4,125		48 250
1ПК 86-15-8АШВ-Г-а	2,81	8580 *1490 * 220	4,075		47 750
1ПК 85-15-8АШВ-Г-а	2,78	8480 *1490 * 220	4,025		47 440
1ПК 84-15-8АШВ-Г-а	2,75	8380 *1490 * 220	3,975		47 130
1ПК 83-15-8АШВ-Г-а	2,71	8280 *1490 * 220	3,925		46 920
1ПК 82-15-8АШВ-Г-а	2,68	8180 *1490 * 220	3,875		46 410
1ПК 81-15-8АШВ-Г-а	2,65	8080 *1490 * 220	3,80		45 930
1ПК 80-15-8АШВ-Г-а	2,62	7980 *1490 * 220	3,75	альбом НЖ 3-442	42 980
1ПК 79-15-8АШВ-Г-а	2,58	7880 *1490 * 220	3,70	НЖ 3-471	42 220
1ПК 78-15-8АШВ-Г-а	2,55	7780 *1490 * 220	3,65		41 850
1ПК 77-15-8АШВ-Г-а	2,52	7680 *1490 * 220	3,6		41 250
1ПК 76-15-8АШВ-Г-а	2,48	7580 *1490 * 220	3,55		40 890
1ПК 75-15-8АШВ-Г-а	2,45	7480 *1490 * 220	3,525		40 650
1ПК 74-15-8АШВ-Г-а	2,42	7380 *1490 * 220	3,475		39 190
1ПК 73-15-8АШВ-Г-а	2,39	7280 *1490 * 220	3,42		38 880
1ПК 72-15-8А800Т-а	2,35	7180 *1490 * 220	3,4	альбом НЖ 3-442	32 490
1ПК 71-15-8А800Т-а	2,32	7080 *1490 * 220	3,35	сер.1-241 в27	32 210
1ПК 70-15-8А800Т-а	2,29	6980 *1490 * 220	3,3		32 020
1ПК 69-15-8А800Т-а	2,26	6880 *1490 * 220	3,25		30 530
1ПК 68-15-8А800Т-а	2,22	6780 *1490 * 220	3,225		30 240
1ПК 67-15-8А800Т-а	2,19	6680 *1490 * 220	3,15		30 070
1ПК 66-15-8А800Т-а	2,16	6580 *1490 * 220	3,115		29 750
1ПК 65-15-8А800Т-а	2,12	6480 *1490 * 220	3,067		29 490
1ПК 64-15-8А800Т-а	2,09	6380 *1490 * 220	3,022		28 070
ПК 63-15-8АТVТ-а	2,06	6280 *1490 * 220	2,975	серия.1.141-1В. 63	22 540
ПК 62-15-8АТVТ-а	2,03	6180 *1490 * 220	2,93		22 370
ПК 61-15-8АТVТ-а	1,99	6080 *1490 * 220	2,88		22 230
ПК 60-15-8АТVТ-а	1,96	5980 *1490 * 220	2,85		22 180
ПК 59-15-8АТVТ-а	1,93	5880 *1490 * 220	2,80		21 830
ПК 58-15-8АТVТ-а	1,89	5780 *1490 * 220	2,76		21 620
ПК 57-15-8АТVТ-а	1,86	5680 *1490 * 220	2,70		21 150
ПК 56-15-8АТVТ-а	1,83	5580 *1490 * 220	2,65		20 880
ПК 55-15-8АТVТ-а	1,80	5480 *1490 * 220	2,61		20 570
ПК 54-15-8АТVТ-а	1,76	5380 *1490 * 220	2,58		19 970
ПК 53-15-8АТVТ-а	1,73	5280 *1490 * 220	2,53		19 790
ПК 52-15-8АТVТ-а	1,70	5180 *1490 * 220	2,48		19 730
ПК 51-15-8АТVТ-а	1,67	5080 *1490 * 220	2,43		19 590
ПК 50-15-8АТVТ-а	1,63	4980 *1490 * 220	2,38		18 470
ПК 49-15-8АТVТ-а	1,60	4880 *1490 * 220	2,33		19 130
ПК 48-15-8АТVТ-а	1,57	4780 *1490 * 220	2,30		18 940
ПК 47-15-8АТVТ-а	1,53	4680 *1490 * 220	2,25		18 630
ПК 46-15-8АТVТ-а	1,50	4580 *1490 * 220	2,20		18 290
ПК 45-15-8АТVТ-а	1,47	4480 *1490 * 220	2,10		17 840
ПК 44-15-8АТVТ-а	1,44	4380 *1490 * 220	2,05		17 550
ПК 43-15-8АТVТ-а	1,40	4280 *1490 * 220	2,03		17 480
ПК 42-15-8Т-а	1,37	4180 *1490 * 220	2,02	серия.1.141-1 В. 60	15 950




ПК 41-15-8Т-а	1,34	4080 *1490 * 220	1,97		15 690
ПК 40-15-8Т-а	1,30	3980 *1490 * 220	1,92		15 340
ПК 39-15-8Т-а	1,27	3880 *1490 * 220	1,88		14 990
ПК 38-15-8Т-а	1,24	3780 *1490 * 220	1,83		14 640
ПК 37-15-8Т-а	1,21	3680 *1490 * 220	1,78		14 250
ПК 36-15-8Т-а	1,17	3580 *1490 * 220	1,75	с.1.141-1В.60	14 030
ПК 35-15-8Т-а	1,14	3480 *1490 * 220	1,70		13 550
ПК 34-15-8Т-а	1,11	3380 *1490 * 220	1,65		13 180
ПК 33-15-8Т-а	1,08	3280 *1490 * 220	1,58		12 590
ПК 32-15-8Т-а	1,04	3180 *1490 * 220	1,53		12 250
ПК 31-15-8Т-а	1,01	3080 *1490 * 220	1,50		12 010
ПК 30-15-8Т-а	0,98	2980 *1490 * 220	1,48		11 220
ПК 29-15-8Т-а	0,94	2880 *1490 * 220	1,43		10 850
ПК 28-15-8Т-а	0,91	2780 *1490 * 220	1,38		10 790
ПК 27-15-8Т-а	0,88	2680 *1490 * 220	1,33		10 520
ПК 26-15-8Т-а	0,85	2580 *1490 * 220	1,28		10 290
ПК 25-15-8Т-а	0,81	2480 *1490 * 220	1,23		10 250
ПК 24-15-8Т-а	0,78	2380 *1490 * 220	1,20		10 220
ПК 90-12-8АШВ-Т-а	2,35	8980 *1190 * 220	3,275	шифр 04-05-82	40 990
ПК 89-12-8АШВ-Т-а	2,32	8880 *1190 * 220	3,25		40 740
ПК 88-12-8АШВ-Т-а	2,30	8780 *1190 * 220	3,23		40 330
ПК 87-12-8АШВ-Т-а	2,27	8680 *1190 * 220	3,2		39 920
ПК 86-12-8АШВ-Т-а	2,25	8580 *1190 * 220	3,18		39 710
ПК 85-12-8АШВ-Т-а	2,22	8480 *1190 * 220	3,15		39 390
ПК 84-12-8АШВ-Т-а	2,19	8380 *1190 * 220	3,13		39 630
ПК 83-12-8АШВ-Т-а	2,17	8280 *1190 * 220	3,1		39 340
ПК 82-12-8АШВ-Т-а	2,14	8180 *1190 * 220	3,08		38 970
ПК 81-12-8АШВ-Т-а	2,12	8080 *1190 * 220	3,05		38 550
ПК 80-12-8АШВ-Т-а	2,09	7980 *1190 * 220	3,02	НЖ 3-442	33 890
ПК 79-12-8АШВ-Т-а	2,06	7880 *1190 * 220	2,98	НЖ 3-472	33 470
ПК 78-12-8АШВ-Т-а	2,04	7780 *1190 * 220	2,94		33 220
ПК 77-12-8АШВ-Т-а	2,01	7680 *1190 * 220	2,91		32 830
ПК 76-12-8АШВ-Т-а	1,98	7580 *1190 * 220	2,87		32 170
ПК 75-12-8АШВ-Т-а	1,96	7480 *1190 * 220	2,83		31 990
ПК 74-12-8АШВ-Т-а	1,93	7380 *1190 * 220	2,79		31 740
ПК 73-12-8АШВ-Т-а	1,91	7280 *1190 * 220	2,75		31 410
ПК 72-12-8А800Т-а	1,88	7180 *1190 * 220	2,69	альбом НЖ 3-442	26 120
ПК 71-12-8А800Т-а	1,85	7080 *1190 * 220	2,65	сер.1-241	25 690
ПК 70-12-8А800Т-а	1,83	6980 *1190 * 220	2,62		25 180
ПК 69-12-8А800Т-а	1,80	6880 *1190 * 220	2,58		24 850
ПК 68-12-8А800Т-а	1,78	6780 *1190 * 220	2,55		24 430
ПК 67-12-8А800Т-а	1,75	6680 *1190 * 220	2,51		24 270
ПК 66-12-8А800Т-а	1,72	6580 *1190 * 220	2,46		24 050
ПК 65-12-8А800Т-а	1,70	6480 *1190 * 220	2,42		23 780
ПК 64-12-8А800Т-а	1,67	6380 *1190 * 220	2,39		23 470
ПК 63-12-8АТVТ-а	1,64	6280 *1190 * 220	2,25		18 730
ПК 62-12-8АТVТ-а	1,62	6180 *1190 * 220	2,21		18 490
ПК 61-12-8АТVТ-а	1,59	6080 *1190 * 220	2,18		18 380
ПК 60-12-8АТVТ-а	1,57	5980 *1190 * 220	2,15		18 310
ПК 59-12-8АТVТ-а	1,54	5880 *1190 * 220	2,11		17 990
ПК 58-12-8АТVТ-а	1,51	5780 *1190 * 220	2,08		17 750
ПК 57-12-8АТVТ-а	1,49	5680 *1190 * 220	2,05		17 430
ПК 56-12-8АТVТ-а	1,46	5580 *1190 * 220	2,01		17 040
ПК 55-12-8АТVТ-а	1,43	5480 *1190 * 220	1,98		16 690
ПК 54-12-8АТVТ-а	1,41	5380 *1190 * 220	1,95		15 920
ПК 53-12-8АТVТ-а	1,38	5280 *1190 * 220	1,91		15 630
ПК 52-12-8АТVТ-а	1,36	5180 *1190 * 220	1,88		15 510
ПК 51-12-8АТVТ-а	1,33	5080 *1190 * 220	1,83		15 340
ПК 50-12-8АТVТ-а	1,30	4980 *1190 * 220	1,79		15 090
ПК 49-12-8АТVТ-а	1,28	4880 *1190 * 220	1,75		14 910
ПК 48-12-8АТVТ-а	1,25	4780 *1190 * 220	1,73		14 690
ПК 47-12-8АТVТ-а	1,23	4680 *1190 * 220	1,69		14 270
ПК 46-12-8АТVТ-а	1,20	4580 *1190 * 220	1,65		14 150
ПК 45-12-8АТVТ-а	1,17	4480 *1190 * 220	1,60		14 030
ПК 44-12-8АТVТ-а	1,15	4380 *1190 * 220	1,58		13 450





ПК 43-12-8АТVТ-а	1,12	4280 *1190 * 220	1,55		13 140
ПК 42-12-8Г-а	1,09	4180 *1190 * 220	1,53	серия 1.141-1В. 60	12 590
ПК 41-12-8Г-а	1,07	4080 *1190 * 220	1,49		12 370
ПК 40-12-8Г-а	1,04	3980 *1190 * 220	1,45		12 150
ПК 39-12-8Г-а	1,02	3880 *1190 * 220	1,42		11 970
ПК 38-12-8Г-а	0,99	3780 *1190 * 220	1,38		11 580
ПК 37-12-8Г-а	0,96	3680 *1190 * 220	1,35		12 290
ПК 36-12-8Г-а	0,94	3580 *1190 * 220	1,33		11 970
ПК 35-12-8Г-а	0,91	3480 *1190 * 220	1,29		11 680
ПК 34-12-8Г-а	0,88	3380 *1190 * 220	1,25		10 350
ПК 33-12-8Г-а	0,86	3280 *1190 * 220	1,20		10 070
ПК 32-12-8Г-а	0,84	3180 *1190 * 220	1,16		9 740
ПК 31-12-8Г-а	0,81	3080 *1190 * 220	1,14		9 470
ПК 30-12-8Г-а	0,78	2980 *1190 * 220	1,12		9 190
ПК 29-12-8Г-а	0,75	2880 *1190 * 220	1,08		8 880
ПК 28-12-8Г-а	0,73	2780 *1190 * 220	1,05		8 810
ПК 27-12-8Г-а	0,70	2680 *1190 * 220	1,01		8 570
ПК 26-12-8Г-а	0,68	2580 *1190 * 220	0,97		8 390
ПК 25-12-8Г-а	0,65	2480 *1190 * 220	0,94		8 330
ПК 24-12-8Г-а	0,63	2380 *1190 * 220	0,91		8 290
ПК 63-18-8АТVТ-а	2,47	6280 *1790 * 220	3,40	серия 1.141-1 В. 63	37 230
ПК 62-18-8АТVТ-а	2,43	6180 *1790 * 220	3,35		37 070
ПК 61-18-8АТVТ-а	2,39	6080 *1790 * 220	3,29		36 690
ПК 60-18-8АТVТ-а	2,35	5980 *1790 * 220	3,25		36 540
ПК 59-18-8АТVТ-а	2,32	5880 *1790 * 220	3,20		36 330
ПК 58-18-8АТVТ-а	2,28	5780 *1790 * 220	3,14		35 940
ПК 57-18-8АТVТ-а	2,24	5680 *1790 * 220	3,08		35 790
ПК 56-18-8АТVТ-а	2,20	5580 *1790 * 220	3,02		35 480
ПК 55-18-8АТVТ-а	2,16	5480 *1790 * 220	2,97		35 250
ПК 54-18-8АТVТ-а	2,12	5380 *1790 * 220	2,93		34 230
ПК 53-18-8АТVТ-а	2,08	5280 *1790 * 220	2,87		34 070
ПК 52-18-8АТVТ-а	2,04	5180 *1790 * 220	2,82		33 680
ПК 51-18-8АТVТ-а	2,00	5080 *1790 * 220	2,78		32 770
ПК 50-18-8АТVТ-а	1,96	4980 *1790 * 220	2,72		32 650
ПК 49-18-8АТVТ-а	1,92	4880 *1790 * 220	2,67		32 230
ПК 48-18-8АТVТ-а	1,88	4780 *1790 * 220	2,60		31 410
ПК 47-18-8АТVТ-а	1,84	4680 *1790 * 220	2,55		31 190
ПК 46-18-8АТVТ-а	1,80	4580 *1790 * 220	2,49		30 950
ПК 45-18-8АТVТ-а	1,76	4480 * 1790 *220	2,40		29 640
ПК 44-18-8АТVТ-а	1,72	4380 * 1790 *220	2,35		29 750
ПК 43-18-8АТVТ-а	1,69	4280 * 1790 *220	2,32		29 390
ПК 42-18-8Г-а	1,65	4180 *1790 * 220	2,29	серия 1.141-1В.60	28 650
ПК 71-10-8АТVТ-а	1,54	7080 *990 *220	2,23	серия.1.141-1В. 32	25 690
ПК 70-10-8АТVТ-а	1,52	6980 *990 *220	2,2		25 180
ПК 69-10-8АТVТ-а	1,50	6880 *990 *220	2		24 850
ПК 68-10-8АТVТ-а	1,48	6780 *990 *220	1,98		24 430
ПК 67-10-8АТVТ-а	1,45	6680 *990 *220	1,95		24 270
ПК 66-10-8АТVТ-а	1,43	6580 *990 * 220	1,92		24 050
ПК 65-10-8АТVТ-а	1,41	6480 *990 * 220	1,89		23 780
ПК 64-10-8АТVТ-а	1,39	6380 *990 *220	1,86		23 470
ПК 63-10-8АТVТ-а	1,39	6280 *990 *220	1,83	серия.1.141-1В. 63	18 730
ПК 62-10-8АТVТ-а	1,39	6180 *990 * 220	1,80		18 490
ПК 61-10-8АТVТ-а	1,39	6080 *990 * 220	1,78		18 380
ПК 60-10-8АТVТ-а	1,39	5980 *990 * 220	1,77		18 310
ПК 59-10-8АТVТ-а	1,39	5880 *990 * 220	1,75		17 990
ПК 58-10-8АТVТ-а	1,39	5780 *990 * 220	1,72		17 750
ПК 57-10-8АТVТ-а	1,39	5680 *990 * 220	1,68		17 430
ПК 56-10-8АТVТ-а	1,39	5580 *990 * 220	1,65		17 040
ПК 55-10-8АТVТ-а	1,39	5480 *990 * 220	1,62		16 690
ПК 54-10-8АТVТ-а	1,39	5380 *990 * 220	1,60		15 920
ПК 53-10-8АТVТ-а	1,39	5280 *990 * 220	1,57		15 630
ПК 52-10-8АТVТ-а	1,39	5180 *990 * 220	1,54		15 510
ПК 51-10-8АТVТ-а	1,39	5080 *990 * 220	1,53		15 340






ПК 50-10-8АтVТ-а	1,39	4980 *990 * 220	1,50		15 090
ПК 49-10-8АтVТ-а	1,39	4880 *990 * 220	1,47		14 910
ПК 48-10-8АтVТ-а	1,39	4780 *990 * 220	1,44		14 690
ПК 47-10-8АтVТ-а	1,39	4680 *990 * 220	1,41		14 270
ПК 46-10-8АтVТ-а	1,39	4580 *990 * 220	1,38		14 150
ПК 45-10-8АтVТ-а	1,39	4480 *990 * 220	1,33		14 030
ПК 44-10-8АтVТ-а	1,39	4380 *990 * 220	1,30		13 450
ПК 43-10-8АтVТ-а	1,39	4280 *990 * 220	1,28		13 140
ПК 42-10-8Т-а	1,39	4180 *990 * 220	1,26		12 590
ПК 41-10-8Т-а	1,39	4080 *990 * 220	1,23		12 370
ПК 40-10-8Т-а	1,39	3980 *990 * 220	1,2		12 150
ПК 39-10-8Т-а	1,39	3880 *990 * 220	1,17		11 970
ПК 38-10-8Т-а	1,39	3780 *990 * 220	1,14		11 580
ПК 37-10-8Т-а	1,39	3680 *990 * 220	1,11		12 290
ПК 36-10-8Т-а	1,39	3580 *990 * 220	1,08		11 970
ПК 35-10-8Т-а	1,39	3480 *990 * 220	1,05		11 680
ПК 34-10-8Т-а	1,39	3380 *990 * 220	1,02		10 350
ПК 33-10-8Т-а	1,39	3280 *990 * 220	0,99		10 070
ПК 32-10-8Т-а	1,39	3180 *990 * 220	0,96		9 740
ПК 31-10-8Т-а	1,39	3080 *990 * 220	0,93		9 470
ПК 30-10-8Т-а	1,39	2980 *990 * 220	0,9		9 190
ПК 29-10-8Т-а	1,39	2880 *990 * 220	0,87		8 880
ПК 28-10-8Т-а	1,39	2780 *990 * 220	0,84		8 810
ПК 27-10-8Т-а	1,39	2680 *990 * 220	0,81		8 570
ПК 26-10-8Т-а	1,39	2580 *990 * 220	0,78		8 390
ПК 25-10-8Т-а	1,39	2480 *990 * 220	0,75		8 330
ПК 24-10-8Т-а	1,39	2380 *990 * 220	0,72		8 290

Примечание: плиты сейсмостойкие 9 баллов реализуются с коэфф. 1,05 (+ 5% к цене плиты);


Фундаменты

Фундаментные блоки




ФБС 24.3-6Т	0,406	2380 *300 * 580	0,97	ГОСТ13579-2018	3 760
ФБС 24.4-6Т	0,543	2380 *400 * 580	1,30		4 810
ФБС 24.5-6Т	0,679	2380 *500 * 580	1,63		5 750
ФБС 24.6-6Т	0,815	2380 *600 *580	1,96		6 710
ФБС 12.3-6Т	0,200	1180 *300 *580	0,50		2 570
ФБС 12.4-6Т	0,265	1180 *400 *580	0,64		2 850
ФБС 12.5-6Т	0,331	1180 *500 *580	0,79		3 380
ФБС 12.6-6Т	0,398	1180 *600 *580	0,96		3 890
ФБС 9.3-6Т	0,146	880 *300 *580	0,35		2 140
ФБС 9.4-6Т	0,195	880 *400 *580	0,47		2 410
ФБС 9.5-6Т	0,244	880 *500 *580	0,59		2 890
ФБС 9.6-6Т	0,293	880 *600 *580	0,70		3 170

Ленточные фундаменты





ФЛ 6.12-4	0,18	600 * 1180 * 300	0,45		4 390
ФЛ 6.24-4	0,37	600 * 2380 * 300	0,93		7 610
ФЛ 8.8-4	0,15	800 * 780 * 300	0,38	ГОСТ 13580-85	4 390
ФЛ 8.12-4	0,22	800 * 1180 * 300	0,55		4 510
ФЛ 8.24-4	0,46	800 * 2380 * 300	1,15		8 440
ФЛ 10.8-4	0,17	1000 * 780 * 300	0,42		3 820
ФЛ 10.12-4	0,26	1000 * 1180 * 300	0,65		4 630
ФЛ 10.24-4	0,56	1000 * 2380 * 300	1,38		10 070
ФЛ 12.8-4	0,2	1200 * 780 * 300	0,50		4 210
ФЛ 12.12-4	0,31	1200 * 1180 * 300	0,78		5 410
ФЛ 12.24-4	0,65	1200 * 2380 * 300	1,63		12 010
ФЛ 14.24-4	0,76	1400 * 2380 * 300	1,90		14 270
ФЛ 16.8-4	0,26	1600 * 780 * 300	0,65		6 290
ФЛ 16.12-4	0,41	1600 * 1180 * 300	1,03		7 340
ФЛ 16.24-4	0,86	1600 * 2380 * 300	2,15		16 250
ФЛ 20.8-4	0,5	2000 * 780 * 500	1,25		9 870
ФЛ 20.12-4	0,78	2000 * 1180 * 500	1,95		15 150
ФЛ 20.24-4	1,62	2000 * 2380 * 500	4,05		29 970
ФЛ 24.8-4	0,58	2400 * 780 * 500	1,45		13 180
ФЛ 24.12-4	0,91	2400 * 1180 * 500	2,30		15 570


	ФЛ 24.24-4	1,9	2400 * 2380 * 500	4,75		30 880
	ФЛ 24.30-4	2,3	2400 * 2980 * 500	5,75		40 810
	ФЛ 28.8-4	0,72	2800 * 780 * 500	1,80		16 020
	ФЛ 28.12-4	1,13	2800 * 1180 * 500	2,82		22 580
	ФЛ 32.8-3	0,82	3200 * 780 * 500	2,05		17 840
	ФЛ 32.12-3	1,29	3200 * 1180 * 500	3,23		25 760

Перемычки/прогоны


Перемычки

	1ПБ-13-1	0,001	1290 * 120 * 65	0,03	серия 1.038.1-1В1,5	1 290
	2ПБ-13-1п	0,022	1290 * 120 * 140	0,06		1 470
	2ПБ-17-2п	0,028	1680 * 120 * 140	0,07	ГОСТ 948-84	1 790
	2ПБ-19-3п	0,033	1940 * 120 * 140	0,08		2 010
	2ПБ-22-3п	0,037	2200 * 120 * 140	0,09		2 480
	2ПБ-25-3п	0,041	2460 * 120 * 140	0,10		2 670
	2ПБ-26-4п	0,044	2590 * 120 * 140	0,11		2 890
	2ПБ-29-4п	0,048	2850 * 120 * 140	0,12		3 080
	2ПБ-30-4п	0,050	2980 * 120 * 140	0,13		3 220
	3ПБ-13-37п	0,034	1290 * 120 * 220	0,09		2 850
	3ПБ-16-37п	0,041	1550 * 120 * 220	0,10		3 070
	3ПБ-18-37п	0,048	1810 * 120 * 220	0,12		3 490
	3ПБ 18-8 п	0,048	1810 * 120 * 220	0,12	серия 1.038.1-1В1,5	2 970
	3ПБ 21-8п	0,055	2070 * 120 * 220	0,14		3 330
	3ПБ 25-8п	0,065	2460 * 120 * 220	0,16		3 790
	3ПБ 27-8п	0,072	2720 * 120 * 220	0,18		4 210
	3ПБ 30-8п	0,079	2980 * 120 * 220	0,20		4 620
	3ПБ 34-4п	0,089	3370 * 120 * 220	0,22		5 230
	3ПБ 36-4 п	0,096	3630 * 120 * 220	0,24		5 770
	5ПБ-21-27п	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		5 820
	5ПБ-21-37п	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		6 230
	5ПБ-25-27п	0,135	2460 * 250 * 220	0,34		7 390
	5ПБ-27-27п	0,150	2720 * 250 * 220	0,38		7 910
	5ПБ-30-27п	0,164	3000 * 250 * 220	0,41		8 670

Прогонь



	ПРГ 60-2.5.4АШ	0,6	5980 * 200 * 500	1,50	серия 1,225-2 В.12	33 980
	ПРГ 36-1.4.4АШ	0,17	3580 * 120 * 400	0,43		12 890
	ПРГ 32-1.4.4АШ	0,15	3180 * 120 * 400	0,38		11 670
	ПРГ 28-1.3.4АШ	0,1	2780 * 120 * 300	0,25		10 290

Дорожные плиты



	2П 30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.0-84	13 990
	2П 30.18-30	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.3-84	14 450
	1П 30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		16 250
	1П 30.18-30	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		16 780

Плиты забора с фундаментом длиной от 3 до 6 м.

Плиты забора


	П - 6в	0,64	4000 * 2470 * 160	1,60	серия 3.017-1В1	17 990
	ЗПБ 40.20	0,64	4000 * 2470 * 160	1,60		18 980
	Пбвц (с фартуком)	0,80	4000 * 2640 * 160	2,00		22 550
	Пз-6	0,83	6000 * 2000 * 70	2,10	шифр 02-05-40	24 330
	Пз-6*	0,83	6000 * 2000 * 80	2,30		25 550

Фундаменты для плит забора.


	Ф 1 (для забора П-6в)	0,19	900 * 700 * 450	0,48	серия 3.017-1В1	4 050
	Ф 9.7.5 (для забор ЗПБ 40.20)	0,19	900 * 700 * 450	0,48		4 050
	Ф 2 (для забора Пбвц)	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		5 590
	Ф 12.7.5	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		5 590

Сваи


Сваи цельные сечением 300x300мм.

	C 40.30-8.1	0,37	4000 * 300 * 300	0,93		договорная
	C 60.30-6.1	0,55	6000 * 300 * 300	1,38		
	C 70.30-9.1	0,64	7000 * 300 * 300	1,60		
	C 80.30-9.1	0,73	8000 * 300 * 300	1,83		
	C 90.30-6.1	0,82	9000 * 300 * 300	2,05	серия 1.011.1-10	
	C 100.30-6.1	0,91	10000 * 300 * 300	2,28		
	C 110.30-8.1	1,00	11000 * 300 * 300	2,50		
	C 120.30-8.1	1,09	12000 * 300 * 300	2,73		


Сваи цельные сечением 350x350мм.

	C 60.35-8.1	0,76	6000 * 350 * 350	1,90		договорная
	C 70.35-8.1	0,88	7000 * 350 * 350	2,20		
	C 80.35-6.1	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
	C 90.35-6.1	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
	C 100.35-8.1	1,24	10000 * 350 * 350	3,10	серия 1.011.1-10	
	C 110.35-9.1	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
	C 120.35-9.1	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
	C 130.35-8.1	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
	C 140.35-10.1	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
	C 150.35-10.1	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
	C 160.35-10.1	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		


Сваи цельные сечением 400x400мм.

	C 40.40-6.1	0,66	4000 * 400 * 400	1,65	серия 1.011.1-10	договорная
	C 80.40-8.1	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		
	C 100.40-10.1	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		
	C 120.40-13	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		


СВАИ составные сечением 300x300 мм.

	C 240.30-Св (120+120)	2,17	24000 * 300 * 300	5,42		договорная
	C 210.30-Св (90-2+120)	1,90	21000 * 300 * 300	4,74		
	C 180.30-Св (60-1+120)	1,63	18000 * 300 * 300	4,07		
	C 160.30-Св (80+80)	1,45	16000 * 300 * 300	3,62		

СВАИ составные сечением 350x350мм.


	C 280.35-Св (140+140)	3,43	28000 * 350 * 350	8,57	серия 1.011.1-10 в 8	договорная
	C 260.35-Св (120-3+140)	3,19	26000 * 350 * 350	7,98		
	C 240.35-Св (120+120)	2,95	24000 * 350 * 350	7,38		
	C 210.35-Св (90-2+120)	2,58	21000 * 350 * 350	6,45		
	C 180.35-Св (60-2+120)	2,22	18000 * 350 * 350	5,55		
	C 160.35-Св (80+80)	1,97	16000 * 350 * 350	4,93		

СВАИ составные сечением 400x400 мм.


	C 140.40-Св (60+80)	2,26	14000 * 400 * 400	5,65	серия 1.011.1-10 в 8	договорная
	C 160.40-Св (80+80)	2,58	16000 * 400 * 400	6,45		
	C 180.40-Св (60-1+120)	2,9	18000 * 400 * 400	7,25		
	C 240.40-Св (120+120)	3,86	24000 * 400 * 400	9,65		

Сваи мостовые


Сваи мостовые сечением 350x350мм.

	C7-35 T1-T7	0,88	7000 * 350 * 350	2,20	серия 3.500.1-1.93	договорная
	C8-35 T1-T7	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
	C9-35 T1-T7	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
	C10-35 T1-T7	1,24	10000 * 350 * 350	3,10		
	C11-35 T1-T7	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
	C12-35 T1-T7	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
	C13-35 T1-T7	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
	C14-35 T1-T7	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
	C15-35 T1-T7	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
	C16-35 T1-T7	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		

Сваи мостовые сечением 400x400мм.

	C7-40 T1-T7	1,12	7000 * 400 * 400	2,87	серия 3.500.1-1.93	договорная
	C8-40 T1-T7	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		
	C9-40 T1-T7	1,46	9000 * 400 * 400	3,69		
	C10-40 T1-T7	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		
	C11-40 T1-T7	1,76	11000 * 400 * 400	4,51		
	C12-40 T1-T7	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		

Стеновые панели



ПСЖ 4	0,42	2980 * 1185 * 120	1,05	серия 3.702-1/79	21 390
ПСЖ 5	0,85	5980 * 1185 * 120	2,12		29 580

Плиты покрытия ребристые



4ПГ 6-2АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серия 1.465.1-20	41 200
4ПГ 6-3АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		46 350
4ПГ 6-4АШВ	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		51 500
4ПГ 6-5АШВ	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		56 650



4ПВ 6-2АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		договорная
4ПВ 6-4АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		
2ПГ 6-2,3,4,5 АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серии 1.465.1-7/84	договорная
ИП 1-2	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
ИП 1-4	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
ИП 1-5	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
1П 7-3	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия 1.442.1-1	
1П 8-5	0,55	5050 * 740 * 400	1,38	серия 1.442.1-1	
ИП 7-4	0,6	5550 * 740 * 400	1,5	серия 1.442.1-2	




2П 1-4	0,95	5950 * 1485 * 400	2,37	серия 1.442.1-2 в1	договорная
1П 7-4	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия 1.442.1-1в3	



ПКЖ 1-8	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	Серия ПК 01-106	договорная
---------	------	-------------------	------	-----------------	------------

Колонны



К1	L = до 12 метров		L*400*400		договорная
К2	L = до 12 метров		L*400*500		
К3	L = до 12 метров		L*400*600		
К4	L = до 12 метров		L*500*500		
К5	L = до 12 метров		L*500*600		

Фундаменты для колонн



Ф 12-9-4	0,83	1200 * 1200 * 900	2,10	серия 1.020.1-2с/89	договорная
Ф 18-9-6	1,6	1800 * 1800 * 900	4,00	ГОСТ 13015-2003	
Ф 21-9-6	2,1	2100 * 2100 * 900	5,30		

Лестничные марши

Лестничные марши с площадкой



ЛМП 57-11-17-5с	0,95	5700 * 1150 * 1650	2,38	серия 1.050.9-4.93	49 850
-----------------	------	--------------------	------	--------------------	---------------

Лестничные марши



ЛМ 28-11	0,381	3260 * 1050	0,95	серия ИИ-03-01	26 420
----------	-------	-------------	------	----------------	---------------

Лестничные площадки



ЛПР 22-12К	0,253	2480 * 1200	0,63	серия 1.152-3	19 910
------------	-------	-------------	------	---------------	---------------

Балконы и лоджии


Плиты лоджий и балконов



ПЛ 3пр	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	33 850
ПЛ 3лев.	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	33 850
ПЛ 3-1	0,64	4040 * 1520	1,60	90-077К-КЖИ-ПЛ	35 520
УКБ 32-12	0,507	3190 * 1520	1,18	серия 87	30 310

Пожарные резервуары

Панель стеновая



ПС	1-36-Б3	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	договорная
ПС	1-36-Б4	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	
Панель	стеновая угловая	0,47	3600 * 830 * 140/180	1,18	ТП 901-4-79с84	
ПС	2-36-Б4	1,71	2980 * 3600 * 180/140	4,28		

Колонны

ПКР	36	0,26	3530 * 350 * 200	0,65	серия 3.900.1-10.3-1	договорная
ЗКР	36	0,48	3030 * 40 0* 400	1,20	ТП 901-4-63.83	

Платёжные реквизиты

Гирейское ЗАО "Железобетон" ИНН 2329000209 КПП 232901001
Р/счет 40702810630320100555 в Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 040349602
к/счет 30101810100000000602
ОКОНХ 16140 ОКПО 01332247 ОКВЭД 26.61

Почтовый адрес

352189 Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Красносельский, ул. Строителей, д.10

Начальник отдела продаж

Казakov Максим Евгениевич

тел/факс (8-861-60)3-06-52

сотовый тел 8(918) 486-26-27

market@zaogbi.ru

Ведущий инженер
отдела продаж

Дунайская Татьяна Владимировна

тел. 8(861)603-06-15

моб. 8(918) 223-76-06

sales@zaogbi.ru

Менеджер отдела
продаж

Цехановская Светлана Валерьевна

тел. 8(861)603-06-52

моб. 8(988)369-23-74

sales@zaogbi.ru