

ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"



352189, Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, ул. Строителей 10

тел (Сбыт)
моб. тел (Сбыт)
тел (Сбыт, ПТО)
моб. тел (Сбыт, ПТО)
sales@zaogbi.ru


(8 861 60) 30615
8 (918) 223-76-06
(8 861 60) 30652
8 (918) 486-26-27

www.zaogbi.ru

Цены на продукцию с 01.10.2025 г


Наименование изделия	Объем, м3	ДхШхВ, мм.	Вес, тн	ГОСТ, Серия	Цена с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
Плиты перекрытия многопустотные, ширина - 990, 1190, 1490, 1790 мм					
1ПК 90-15-8АШВ-т-а	2,94	8980 *1490 * 220	4,25	альбом НЖ 3-383	по запросу
1ПК 89-15-8АШВ-т-а	2,91	8880 *1490 * 220	4,2		по запросу
1ПК 88-15-8АШВ-т-а	2,88	8780 *1490 * 220	4,15		по запросу
1ПК 87-15-8АШВ-т-а	2,85	8680 *1490 * 220	4,125		по запросу
1ПК 86-15-8АШВ-т-а	2,81	8580 *1490 * 220	4,075		по запросу
1ПК 85-15-8АШВ-т-а	2,78	8480 *1490 * 220	4,025		по запросу
1ПК 84-15-8АШВ-т-а	2,75	8380 *1490 * 220	3,975		по запросу
1ПК 83-15-8АШВ-т-а	2,71	8280 *1490 * 220	3,925		по запросу
1ПК 82-15-8АШВ-т-а	2,68	8180 *1490 * 220	3,875		по запросу
1ПК 81-15-8АШВ-т-а	2,65	8080 *1490 * 220	3,80		по запросу
1ПК 80-15-8АШВ-т-а	2,62	7980 *1490 * 220	3,75	альбом НЖ 3-442	по запросу
1ПК 79-15-8АШВ-т-а	2,58	7880 *1490 * 220	3,70	НЖ 3-471	по запросу
1ПК 78-15-8АШВ-т-а	2,55	7780 *1490 * 220	3,65		по запросу
1ПК 77-15-8АШВ-т-а	2,52	7680 *1490 * 220	3,6		по запросу
1ПК 76-15-8АШВ-т-а	2,48	7580 *1490 * 220	3,55		по запросу
1ПК 75-15-8АШВ-т-а	2,45	7480 *1490 * 220	3,525		по запросу
1ПК 74-15-8АШВ-т-а	2,42	7380 *1490 * 220	3,475		по запросу
1ПК 73-15-8АШВ-т-а	2,39	7280 *1490 * 220	3,42		по запросу
1ПК 72-15-8А800т-а	2,35	7180 *1490 * 220	3,4	альбом НЖ 3-442	по запросу
1ПК 71-15-8А800т-а	2,32	7080 *1490 * 220	3,35	сер.1-241 в27	по запросу
1ПК 70-15-8А800т-а	2,29	6980 *1490 * 220	3,3		по запросу
1ПК 69-15-8А800т-а	2,26	6880 *1490 * 220	3,25		по запросу
1ПК 68-15-8А800т-а	2,22	6780 *1490 * 220	3,225		по запросу
1ПК 67-15-8А800т-а	2,19	6680 *1490 * 220	3,15		по запросу
1ПК 66-15-8А800т-а	2,16	6580 *1490 * 220	3,115		по запросу
1ПК 65-15-8А800т-а	2,12	6480 *1490 * 220	3,067		по запросу
1ПК 64-15-8А800т-а	2,09	6380 *1490 * 220	3,022		по запросу
ПК 63-15-8АтVт-а	2,06	6280 *1490 * 220	2,975	серия.1.141-1В. 63	по запросу
ПК 62-15-8АтVт-а	2,03	6180 *1490 * 220	2,93		по запросу
ПК 61-15-8АтVт-а	1,99	6080 *1490 * 220	2,88		по запросу
ПК 60-15-8АтVт-а	1,96	5980 *1490 * 220	2,85		по запросу
ПК 59-15-8АтVт-а	1,93	5880 *1490 * 220	2,80		по запросу
ПК 58-15-8АтVт-а	1,89	5780 *1490 * 220	2,76		по запросу
ПК 57-15-8АтVт-а	1,86	5680 *1490 * 220	2,70		по запросу
ПК 56-15-8АтVт-а	1,83	5580 *1490 * 220	2,65		по запросу
ПК 55-15-8АтVт-а	1,80	5480 *1490 * 220	2,61		по запросу
ПК 54-15-8АтVт-а	1,76	5380 *1490 * 220	2,58		по запросу
ПК 53-15-8АтVт-а	1,73	5280 *1490 * 220	2,53		по запросу
ПК 52-15-8АтVт-а	1,70	5180 *1490 * 220	2,48		по запросу
ПК 51-15-8АтVт-а	1,67	5080 *1490 * 220	2,43		по запросу
ПК 50-15-8АтVт-а	1,63	4980 *1490 * 220	2,38		по запросу
ПК 49-15-8АтVт-а	1,60	4880 *1490 * 220	2,33		по запросу
ПК 48-15-8АтVт-а	1,57	4780 *1490 * 220	2,30		по запросу
ПК 47-15-8АтVт-а	1,53	4680 *1490 * 220	2,25		по запросу
ПК 46-15-8АтVт-а	1,50	4580 *1490 * 220	2,20		по запросу
ПК 45-15-8АтVт-а	1,47	4480 *1490 * 220	2,10		по запросу
ПК 44-15-8АтVт-а	1,44	4380 *1490 * 220	2,05		по запросу
ПК 43-15-8АтVт-а	1,40	4280 *1490 * 220	2,03		по запросу
ПК 42-15-8т-а	1,37	4180 *1490 * 220	2,02	серия.1.141-1 В. 60	по запросу
ПК 41-15-8т-а	1,34	4080 *1490 * 220	1,97		по запросу
ПК 40-15-8т-а	1,30	3980 *1490 * 220	1,92		по запросу
ПК 39-15-8т-а	1,27	3880 *1490 * 220	1,88		по запросу
ПК 38-15-8т-а	1,24	3780 *1490 * 220	1,83		по запросу
ПК 37-15-8т-а	1,21	3680 *1490 * 220	1,78		по запросу
ПК 36-15-8т-а	1,17	3580 *1490 * 220	1,75	с.1.141-1В.60	по запросу





ПК 35-15-8Т-а	1,14	3480 *1490 * 220	1,70		по запросу
ПК 34-15-8Т-а	1,11	3380 *1490 * 220	1,65		по запросу
ПК 33-15-8Т-а	1,08	3280 *1490 * 220	1,58		по запросу
ПК 32-15-8Т-а	1,04	3180 *1490 * 220	1,53		по запросу
ПК 31-15-8Т-а	1,01	3080 *1490 * 220	1,50		по запросу
ПК 30-15-8Т-а	0,98	2980 *1490 * 220	1,48		по запросу
ПК 29-15-8Т-а	0,94	2880 *1490 * 220	1,43		по запросу
ПК 28-15-8Т-а	0,91	2780 *1490 * 220	1,38		по запросу
ПК 27-15-8Т-а	0,88	2680 *1490 * 220	1,33		по запросу
ПК 26-15-8Т-а	0,85	2580 *1490 * 220	1,28		по запросу
ПК 25-15-8Т-а	0,81	2480 *1490 * 220	1,23		по запросу
ПК 24-15-8Т-а	0,78	2380 *1490 * 220	1,20		по запросу
ПК 90-12-8АППВ-Т-а	2,35	8980 *1190 * 220	3,275	шифр 04-05-82	по запросу
ПК 89-12-8АППВ-Т-а	2,32	8880 *1190 * 220	3,25		по запросу
ПК 88-12-8АППВ-Т-а	2,30	8780 *1190 * 220	3,23		по запросу
ПК 87-12-8АППВ-Т-а	2,27	8680 *1190 * 220	3,2		по запросу
ПК 86-12-8АППВ-Т-а	2,25	8580 *1190 * 220	3,18		по запросу
ПК 85-12-8АППВ-Т-а	2,22	8480 *1190 * 220	3,15		по запросу
ПК 84-12-8АППВ-Т-а	2,19	8380 *1190 * 220	3,13		по запросу
ПК 83-12-8АППВ-Т-а	2,17	8280 *1190 * 220	3,1		по запросу
ПК 82-12-8АППВ-Т-а	2,14	8180 *1190 * 220	3,08		по запросу
ПК 81-12-8АППВ-Т-а	2,12	8080 *1190 * 220	3,05		по запросу
ПК 80-12-8АППВ-Т-а	2,09	7980 *1190 * 220	3,02	НЖ 3-442	по запросу
ПК 79-12-8АППВ-Т-а	2,06	7880 *1190 * 220	2,98	НЖ 3-472	по запросу
ПК 78-12-8АППВ-Т-а	2,04	7780 *1190 * 220	2,94		по запросу
ПК 77-12-8АППВ-Т-а	2,01	7680 *1190 * 220	2,91		по запросу
ПК 76-12-8АППВ-Т-а	1,98	7580 *1190 * 220	2,87		по запросу
ПК 75-12-8АППВ-Т-а	1,96	7480 *1190 * 220	2,83		по запросу
ПК 74-12-8АППВ-Т-а	1,93	7380 *1190 * 220	2,79		по запросу
ПК 73-12-8АППВ-Т-а	1,91	7280 *1190 * 220	2,75		по запросу
ПК 72-12-8А800Т-а	1,88	7180 *1190 * 220	2,69	альбом НЖ 3-442	по запросу
ПК 71-12-8А800Т-а	1,85	7080 *1190 * 220	2,65	сер.1-241	по запросу
ПК 70-12-8А800Т-а	1,83	6980 *1190 * 220	2,62		по запросу
ПК 69-12-8А800Т-а	1,80	6880 *1190 * 220	2,58		по запросу
ПК 68-12-8А800Т-а	1,78	6780 *1190 * 220	2,55		по запросу
ПК 67-12-8А800Т-а	1,75	6680 *1190 * 220	2,51		по запросу
ПК 66-12-8А800Т-а	1,72	6580 *1190 * 220	2,46		по запросу
ПК 65-12-8А800Т-а	1,70	6480 *1190 * 220	2,42		по запросу
ПК 64-12-8А800Т-а	1,67	6380 *1190 * 220	2,39		по запросу
ПК 63-12-8АТVТ-а	1,64	6280 *1190 * 220	2,25		по запросу
ПК 62-12-8АТVТ-а	1,62	6180 *1190 * 220	2,21		по запросу
ПК 61-12-8АТVТ-а	1,59	6080 *1190 * 220	2,18		по запросу
ПК 60-12-8АТVТ-а	1,57	5980 *1190 * 220	2,15		по запросу
ПК 59-12-8АТVТ-а	1,54	5880 *1190 * 220	2,11		по запросу
ПК 58-12-8АТVТ-а	1,51	5780 *1190 * 220	2,08		по запросу
ПК 57-12-8АТVТ-а	1,49	5680 *1190 * 220	2,05		по запросу
ПК 56-12-8АТVТ-а	1,46	5580 *1190 * 220	2,01		по запросу
ПК 55-12-8АТVТ-а	1,43	5480 *1190 * 220	1,98		по запросу
ПК 54-12-8АТVТ-а	1,41	5380 *1190 * 220	1,95		по запросу
ПК 53-12-8АТVТ-а	1,38	5280 *1190 * 220	1,91		по запросу
ПК 52-12-8АТVТ-а	1,36	5180 *1190 * 220	1,88		по запросу
ПК 51-12-8АТVТ-а	1,33	5080 *1190 * 220	1,83		по запросу
ПК 50-12-8АТVТ-а	1,30	4980 *1190 * 220	1,79		по запросу
ПК 49-12-8АТVТ-а	1,28	4880 *1190 * 220	1,75		по запросу
ПК 48-12-8АТVТ-а	1,25	4780 *1190 * 220	1,73		по запросу
ПК 47-12-8АТVТ-а	1,23	4680 *1190 * 220	1,69		по запросу
ПК 46-12-8АТVТ-а	1,20	4580 *1190 * 220	1,65		по запросу
ПК 45-12-8АТVТ-а	1,17	4480 *1190 * 220	1,60		по запросу
ПК 44-12-8АТVТ-а	1,15	4380 *1190 * 220	1,58		по запросу
ПК 43-12-8АТVТ-а	1,12	4280 *1190 * 220	1,55		по запросу
ПК 42-12-8Т-а	1,09	4180 *1190 * 220	1,53	серия 1.141-1В. 60	по запросу
ПК 41-12-8Т-а	1,07	4080 *1190 * 220	1,49		по запросу
ПК 40-12-8Т-а	1,04	3980 *1190 * 220	1,45		по запросу
ПК 39-12-8Т-а	1,02	3880 *1190 * 220	1,42		по запросу
ПК 38-12-8Т-а	0,99	3780 *1190 * 220	1,38		по запросу
ПК 37-12-8Т-а	0,96	3680 *1190 * 220	1,35		по запросу
ПК 36-12-8Т-а	0,94	3580 *1190 * 220	1,33		по запросу
ПК 35-12-8Т-а	0,91	3480 *1190 * 220	1,29		по запросу
ПК 34-12-8Т-а	0,88	3380 *1190 * 220	1,25		по запросу





ПК 33-12-8Т-а	0,86	3280 *1190 * 220	1,20		по запросу
ПК 32-12-8Т-а	0,84	3180 *1190 * 220	1,16		по запросу
ПК 31-12-8Т-а	0,81	3080 *1190 * 220	1,14		по запросу
ПК 30-12-8Т-а	0,78	2980 *1190 * 220	1,12		по запросу
ПК 29-12-8Т-а	0,75	2880 *1190 * 220	1,08		по запросу
ПК 28-12-8Т-а	0,73	2780 *1190 * 220	1,05		по запросу
ПК 27-12-8Т-а	0,70	2680 *1190 * 220	1,01		по запросу
ПК 26-12-8Т-а	0,68	2580 *1190 * 220	0,97		по запросу
ПК 25-12-8Т-а	0,65	2480 *1190 * 220	0,94		по запросу
ПК 24-12-8Т-а	0,63	2380 *1190 * 220	0,91		по запросу
ПК 63-18-8АТVТ-а	2,47	6280 *1790 * 220	3,40	серия 1.141-1 В. 63	по запросу
ПК 62-18-8АТVТ-а	2,43	6180 *1790 * 220	3,35		по запросу
ПК 61-18-8АТVТ-а	2,39	6080 *1790 * 220	3,29		по запросу
ПК 60-18-8АТVТ-а	2,35	5980 *1790 * 220	3,25		по запросу
ПК 59-18-8АТVТ-а	2,32	5880 *1790 * 220	3,20		по запросу
ПК 58-18-8АТVТ-а	2,28	5780 *1790 * 220	3,14		по запросу
ПК 57-18-8АТVТ-а	2,24	5680 *1790 * 220	3,08		по запросу
ПК 56-18-8АТVТ-а	2,20	5580 *1790 * 220	3,02		по запросу
ПК 55-18-8АТVТ-а	2,16	5480 *1790 * 220	2,97		по запросу
ПК 54-18-8АТVТ-а	2,12	5380 *1790 * 220	2,93		по запросу
ПК 53-18-8АТVТ-а	2,08	5280 *1790 * 220	2,87		по запросу
ПК 52-18-8АТVТ-а	2,04	5180 *1790 * 220	2,82		по запросу
ПК 51-18-8АТVТ-а	2,00	5080 *1790 * 220	2,78		по запросу
ПК 50-18-8АТVТ-а	1,96	4980 *1790 * 220	2,72		по запросу
ПК 49-18-8АТVТ-а	1,92	4880 *1790 * 220	2,67		по запросу
ПК 48-18-8АТVТ-а	1,88	4780 *1790 * 220	2,60		по запросу
ПК 47-18-8АТVТ-а	1,84	4680 *1790 * 220	2,55		по запросу
ПК 46-18-8АТVТ-а	1,80	4580 *1790 * 220	2,49		по запросу
ПК 45-18-8АТVТ-а	1,76	4480 * 1790 *220	2,40		по запросу
ПК 44-18-8АТVТ-а	1,72	4380 * 1790 *220	2,35		по запросу
ПК 43-18-8АТVТ-а	1,69	4280 * 1790 *220	2,32		по запросу
ПК 42-18-8Т-а	1,65	4180 *1790 * 220	2,29	серия 1.141-1В.60	по запросу
ПК 72-10-8АТVТ-а	1,57	7180 *990 *220	2,08		по запросу
ПК 71-10-8АТVТ-а	1,54	7080 *990 *220	2,05	серия.1.141-1В. 32	по запросу
ПК 70-10-8АТVТ-а	1,52	6980 *990 *220	2,025		по запросу
ПК 69-10-8АТVТ-а	1,50	6880 *990 *220	2		по запросу
ПК 68-10-8АТVТ-а	1,48	6780 *990 *220	1,98		по запросу
ПК 67-10-8АТVТ-а	1,45	6680 *990 *220	1,95		по запросу
ПК 66-10-8АТVТ-а	1,43	6580 *990 * 220	1,92		по запросу
ПК 65-10-8АТVТ-а	1,41	6480 *990 * 220	1,89		по запросу
ПК 64-10-8АТVТ-а	1,39	6380 *990 *220	1,86		по запросу
ПК 63-10-8АТVТ-а	1,37	6280 *990 *220	1,83	серия.1.141-1В. 63	по запросу
ПК 62-10-8АТVТ-а	1,35	6180 *990 * 220	1,80		по запросу
ПК 61-10-8АТVТ-а	1,32	6080 *990 * 220	1,78		по запросу
ПК 60-10-8АТVТ-а	1,30	5980 *990 * 220	1,77		по запросу
ПК 59-10-8АТVТ-а	1,28	5880 *990 * 220	1,75		по запросу
ПК 58-10-8АТVТ-а	1,26	5780 *990 * 220	1,72		по запросу
ПК 57-10-8АТVТ-а	1,24	5680 *990 * 220	1,68		по запросу
ПК 56-10-8АТVТ-а	1,22	5580 *990 * 220	1,65		по запросу
ПК 55-10-8АТVТ-а	1,19	5480 *990 * 220	1,62		по запросу
ПК 54-10-8АТVТ-а	1,17	5380 *990 * 220	1,60		по запросу
ПК 53-10-8АТVТ-а	1,15	5280 *990 * 220	1,57		по запросу
ПК 52-10-8АТVТ-а	1,13	5180 *990 * 220	1,54		по запросу
ПК 51-10-8АТVТ-а	1,11	5080 *990 * 220	1,53		по запросу
ПК 50-10-8АТVТ-а	1,08	4980 *990 * 220	1,50		по запросу
ПК 49-10-8АТVТ-а	1,06	4880 *990 * 220	1,47		по запросу
ПК 48-10-8АТVТ-а	1,04	4780 *990 * 220	1,44		по запросу
ПК 47-10-8АТVТ-а	1,02	4680 *990 * 220	1,41		по запросу
ПК 46-10-8АТVТ-а	1,00	4580 *990 * 220	1,38		по запросу
ПК 45-10-8АТVТ-а	0,98	4480 *990 * 220	1,33		по запросу
ПК 44-10-8АТVТ-а	0,95	4380 *990 * 220	1,30		по запросу
ПК 43-10-8АТVТ-а	0,93	4280 *990 * 220	1,28		по запросу
ПК 42-10-8Т-а	0,91	4180 *990 * 220	1,26		по запросу
ПК 41-10-8Т-а	0,89	4080 *990 * 220	1,23		по запросу
ПК 40-10-8Т-а	0,87	3980 *990 * 220	1,2		по запросу
ПК 39-10-8Т-а	0,85	3880 *990 * 220	1,17		по запросу
ПК 38-10-8Т-а	0,82	3780 *990 * 220	1,14		по запросу




ПК 37-10-8т-а	0,80	3680 *990 * 220	1,11		по запросу
ПК 36-10-8т-а	0,78	3580 *990 * 220	1,08		по запросу
ПК 35-10-8т-а	0,76	3480 *990 * 220	1,05		по запросу
ПК 34-10-8т-а	0,74	3380 *990 * 220	1,02		по запросу
ПК 33-10-8т-а	0,71	3280 *990 * 220	0,99		по запросу
ПК 32-10-8т-а	0,69	3180 *990 * 220	0,96		по запросу
ПК 31-10-8т-а	0,67	3080 *990 * 220	0,93		по запросу
ПК 30-10-8т-а	0,65	2980 *990 * 220	0,9		по запросу
ПК 29-10-8т-а	0,63	2880 *990 * 220	0,87		по запросу
ПК 28-10-8т-а	0,61	2780 *990 * 220	0,84		по запросу
ПК 27-10-8т-а	0,58	2680 *990 * 220	0,81		по запросу
ПК 26-10-8т-а	0,56	2580 *990 * 220	0,78		по запросу
ПК 25-10-8т-а	0,54	2480 *990 * 220	0,75		по запросу
ПК 24-10-8т-а	0,52	2380 *990 * 220	0,72		по запросу

Примечание: плиты сейсмостойкие 9 баллов реализуются с коэфф. 1,05 (+ 5% к цене плиты);


Фундаменты

Фундаментные блоки



ФБС 24.3-6т	0,406	2380 *300 * 580	0,97	ГОСТ13579-2018	по запросу
ФБС 24.4-6т	0,543	2380 *400 * 580	1,30		по запросу
ФБС 24.5-6т	0,679	2380 *500 * 580	1,63		по запросу
ФБС 24.6-6т	0,815	2380 *600 *580	1,96		по запросу
ФБС 12.3-6т	0,200	1180 *300 *580	0,50		по запросу
ФБС 12.4-6т	0,265	1180 *400 *580	0,64		по запросу
ФБС 12.5-6т	0,331	1180 *500 *580	0,79		по запросу
ФБС 12.6-6т	0,398	1180 *600 *580	0,96		по запросу
ФБС 9.3-6т	0,146	880 *300 *580	0,35		по запросу
ФБС 9.4-6т	0,195	880 *400 *580	0,47		по запросу
ФБС 9.5-6т	0,244	880 *500 *580	0,59		по запросу
ФБС 9.6-6т	0,293	880 *600 *580	0,70		по запросу


Ленточные фундаменты



ФЛ 6.12-4	0,18	600 * 1180 * 300	0,45	ГОСТ 13580-85	по запросу
ФЛ 6.24-4	0,37	600 * 2380 * 300	0,93		по запросу
ФЛ 8.24-4	0,46	800 * 2380 * 300	1,15		по запросу
ФЛ 10.24-4	0,56	1000 * 2380 * 300	1,38		по запросу
ФЛ 12.24-4	0,65	1200 * 2380 * 300	1,63		по запросу
ФЛ 14.24-4	0,76	1400 * 2380 * 300	1,90		по запросу
ФЛ 16.24-4	0,86	1600 * 2380 * 300	2,15		по запросу

Перемычки/прогоны

Перемычки



1ПБ-13-1	0,001	1290 * 120 * 65	0,03	серия 1.038.1-1В1,5	по запросу
2ПБ-13-1п	0,022	1290 * 120 * 140	0,06		по запросу
2ПБ-17-2п	0,028	1680 * 120 * 140	0,07	ГОСТ 948-84	по запросу
2ПБ-19-3п	0,033	1940 * 120 * 140	0,08		по запросу
2ПБ-22-3п	0,037	2200 * 120 * 140	0,09		по запросу
2ПБ-25-3п	0,041	2460 * 120 * 140	0,10		по запросу
2ПБ-26-4п	0,044	2590 * 120 * 140	0,11		по запросу
2ПБ-29-4п	0,048	2850 * 120 * 140	0,12		по запросу
2ПБ-30-4п	0,050	2980 * 120 * 140	0,13		по запросу
3ПБ-13-37п	0,034	1290 * 120 * 220	0,09		по запросу
3ПБ-16-37п	0,041	1550 * 120 * 220	0,10		по запросу
3ПБ-18-37п	0,048	1810 * 120 * 220	0,12		по запросу
3ПБ 18-8 п	0,048	1810 * 120 * 220	0,12	серия 1.038.1-1В1,5	по запросу
3ПБ 21-8п	0,055	2070 * 120 * 220	0,14		по запросу
3ПБ 25-8п	0,065	2460 * 120 * 220	0,16		по запросу
3ПБ 27-8п	0,072	2720 * 120 * 220	0,18		по запросу
3ПБ 30-8п	0,079	2980 * 120 * 220	0,20		по запросу
3ПБ 34-4п	0,089	3370 * 120 * 220	0,22		по запросу
3ПБ 36-4 п	0,096	3630 * 120 * 220	0,24		по запросу
5ПБ-21-27п	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		по запросу
5ПБ-21-37п	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		по запросу
5ПБ-25-27п	0,135	2460 * 250 * 220	0,34		по запросу
5ПБ-27-27п	0,150	2720 * 250 * 220	0,38		по запросу
5ПБ-30-27п	0,164	3000 * 250 * 220	0,41		по запросу

Прогоны


ПРГ 60-2.5.4АШ	0,6	5980 * 200 * 500	1,50	серия 1,225-2 В.12	по запросу
----------------	-----	------------------	------	--------------------	------------

	ПРГ 36-1.4.4АШ	0,17	3580 * 120 * 400	0,43		по запросу
	ПРГ 32-1.4.4АШ	0,15	3180 * 120 * 400	0,38		по запросу
	ПРГ 28-1.3.4АШ	0,1	2780 * 120 * 300	0,25		по запросу

Кольца стеновые и крышки


	Кольца стеновые КС15.9	0,4	Внешний диаметр — 1680 мм, внутренний диаметр — 1500 мм, высота — 890 мм	1	ГОСТ 8020	по запросу
	Крышки колодцев ПП15-1	0,27	Внешний диаметр - 1680 мм, внутренний диаметр отверстия - 700 мм, высота - 150 мм	0,68	серия 3.900.3 В.7	по запросу
	Днище ПН15	0,27	Внешний диаметр - 1680 мм, высота - 150 мм	0,68		по запросу

Дорожные плиты


	2П 30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.0-84	по запросу
	2П 30.18-30	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.3-84	по запросу
	1П 30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		по запросу
	1П 30.18-30	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		по запросу
	ПДН-14	1,68	6000 * 2000 * 140	4,20	ГОСТ Р-56600-2015	по запросу
	ПАГ 14	1,68	6000 * 2000 * 140	4,20	ГОСТ 25912-2015	по запросу
	ПАГ 18	2,16	6000 * 2000 * 180	5,4	ГОСТ 25912-2015	по запросу

Плиты забора с фундаментом длиной от 3 до 6 м.

Плиты забора

	П - 6в	0,64	4000 * 2470 * 160	1,60	серия 3.017-1В1	по запросу
	ЗПБ 40.20	0,64	4000 * 2470 * 160	1,60		по запросу
	Пбвц (с фартуком)	0,80	4000 * 2640 * 160	2,00		по запросу
	Пз-6	0,83	6000 * 2000 * 70	2,10	шифр 02-05-40	по запросу
	Пз-6*	0,83	6000 * 2000 * 80	2,30		по запросу
	ПО-2М	0,667	2500 * 3000 * 150	1,70	ИЖ 31-77	по запросу
	ПО-2	0,566	2500 * 3000 * 150	1,42		по запросу

Фуноаменты для плит забора.

	Ф 1 (для забора П-6в)	0,19	900 * 700 * 450	0,48	серия 3.017-1В1	по запросу
	Ф9.7.5 (для забор ЗПБ 40.20)	0,19	900 * 700 * 450	0,48		по запросу
	Ф 2 (для забора Пбвц)	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		по запросу
	Ф12.7.5	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		по запросу
	ФО-2	0,253	950 * 750 * 550	0,63	ИЖ 31-77	по запросу

Сваи

Сваи цельные сечением 300х300мм.

	С 40.30-8.1	0,37	4000 * 300 * 300	0,93		по запросу
	С 60.30-6.1	0,55	6000 * 300 * 300	1,38		по запросу
	С 70.30-9.1	0,64	7000 * 300 * 300	1,60		по запросу
	С 80.30-9.1	0,73	8000 * 300 * 300	1,83		по запросу
	С 90.30-6.1	0,82	9000 * 300 * 300	2,05	серия 1.011.1-10	по запросу
	С 100.30-6.1	0,91	10000 * 300 * 300	2,28		по запросу
	С 110.30-8.1	1,00	11000 * 300 * 300	2,50		по запросу
	С 120.30-8.1	1,09	12000 * 300 * 300	2,73		по запросу

Сваи цельные сечением 350х350мм.

	С 60.35-8.1	0,76	6000 * 350 * 350	1,90		по запросу
	С 70.35-8.1	0,88	7000 * 350 * 350	2,20		
	С 80.35-6.1	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
	С 90.35-6.1	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
	С 100.35-8.1	1,24	10000 * 350 * 350	3,10	серия 1.011.1-10	
	С 110.35-9.1	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
	С 120.35-9.1	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
	С 130.35-8.1	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
	С 140.35-10.1	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
	С 150.35-10.1	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
	С 160.35-10.1	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		

Сваи цельные сечением 400х400мм.

С 40.40-6.1	0,66	4000 * 400 * 400	1,65	серия 1.011.1-10	
-------------	------	------------------	------	------------------	--

	С 80.40-8.1	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		по запросу
	С 100.40-10.1	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		
	С 120.40-13	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		

СВАИ составные сечением 300х300 мм.

	С 240.30-Св (120+120)	2,17	24000 * 300 * 300	5,42		по запросу
	С 210.30-Св (90-2+120)	1,90	21000 * 300 * 300	4,74		
	С 180.30-Св (60-1+120)	1,63	18000 * 300 * 300	4,07		
	С 160.30-Св (80+80)	1,45	16000 * 300 * 300	3,62		

СВАИ составные сечением 350х350 мм.

	С 280.35-Св (140+140)	3,43	28000 * 350 * 350	8,57	серия 1.011.1-10 в 8	по запросу
	С 260.35-Св (120-3+140)	3,19	26000 * 350 * 350	7,98		
	С 240.35-Св (120+120)	2,95	24000 * 350 * 350	7,38		
	С 210.35-Св (90-2+120)	2,58	21000 * 350 * 350	6,45		
	С 180.35-Св (60-2+120)	2,22	18000 * 350 * 350	5,55		
	С 160.35-Св (80+80)	1,97	16000 * 350 * 350	4,93		

СВАИ составные сечением 400х400 мм.

	С 140.40-Св (60+80)	2,26	14000 * 400 * 400	5,65	серия 1.011.1-10 в 8	по запросу
	С 160.40-Св (80+80)	2,58	16000 * 400 * 400	6,45		
	С 180.40-Св (60-1+120)	2,9	18000 * 400 * 400	7,25		
	С 240.40-Св (120+120)	3,86	24000 * 400 * 400	9,65		

Сваи мостовые

Сваи мостовые сечением 350х350 мм.

	С7-35 Т1-Т7	0,88	7000 * 350 * 350	2,20	серия 3.500.1-1.93	по запросу
	С8-35 Т1-Т7	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
	С9-35 Т1-Т7	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
	С10-35 Т1-Т7	1,24	10000 * 350 * 350	3,10		
	С11-35 Т1-Т7	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
	С12-35 Т1-Т7	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
	С13-35 Т1-Т7	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
	С14-35 Т1-Т7	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
	С15-35 Т1-Т7	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
	С16-35 Т1-Т7	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		

Сваи мостовые сечением 400х400 мм.

	С7-40 Т1-Т7	1,12	7000 * 400 * 400	2,87	серия 3.500.1-1.93	по запросу
	С8-40 Т1-Т7	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		
	С9-40 Т1-Т7	1,46	9000 * 400 * 400	3,69		
	С10-40 Т1-Т7	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		
	С11-40 Т1-Т7	1,76	11000 * 400 * 400	4,51		
	С12-40 Т1-Т7	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		

Стеновые панели

	ПСЖ 4	0,42	2980 * 1185 * 120	1,05		22 460
	ПСЖ 5	0,85	5980 * 1185 * 120	2,12		31 060

Плиты покрытия ребристые

	4ПГ 6-2АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серия 1.465.1-20	по запросу
	4ПГ 6-3АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		
	4ПГ 6-4АШв	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		
	4ПГ 6-5АШв	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		по запросу
	4ПВ 6-2АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		
	4ПВ 6-4АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		
	2ПГ 6-2,3,4,5 АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серии 1.465.1-7/84	по запросу
	ИП 1-2	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
	ИП 1-4	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
	ИП 1-5	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
	1П 7-3	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия 1.442.1-1	
	1П 8-5	0,55	5050 * 740 * 400	1,38	серия 1.442.1-1	
	ИП 7-4	0,6	5550 * 740 * 400	1,5	серия 1.442.1-2	по запросу
	2П 1-4	0,95	5950 * 1485 * 400	2,37	серия 1.442.1-2 в1	
	1П 7-4	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия 1.442.1-1 в3	по запросу

Колонны

	K1	L = до 12 метров		L*400*400		
	K2	L = до 12 метров		L*400*500		



K3	L = до 12 метров		L*400*600			по запросу
K4	L = до 12 метров		L*500*500			
K5	L = до 12 метров		L*500*600			

Фундаменты для колонн



Ф 12-9-4	0,83	1200 *1200 * 900	2,10	серия 1.020.1-2с/89	по запросу
Ф 18-9-6	1,6	1800 *1800 * 900	4,00	ГОСТ 13015-2003	
Ф 21-9-6	2,1	2100 *2100 * 900	5,30		

Лестничные марши

Лестничные марши с площадкой



ЛМП 57-11-17-5с	0,95	5700 *1150 *1650	2,38	серия 1.050.9-4.93	по запросу
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------------

Лестничные марши



ЛМ 28-11	0,381	3260 * 1050	0,95	серия ИИ-03-01	по запросу
----------	-------	-------------	------	----------------	------------


Лестничные площадки



ЛПП 22-12к	0,253	2480 * 1200	0,63	серия 1.152-3	по запросу
------------	-------	-------------	------	---------------	------------

Балконы и лоджии

Плиты лоджий и балконов



ПЛ 3пр	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	по запросу
ПЛ 3лев.	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	по запросу
ПЛ 3-1	0,64	4040 * 1520	1,60	90-077К-КЖИ-ПЛ	по запросу
УКБ 32-12	0,507	3190 * 1520	1,18	серия 87	по запросу

Пожарные резервуары

Панель стеновая



ПС	1-36-Б3	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	по запросу
ПС	1-36-Б4	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	
Панель стеновая угловая		0,47	3600 * 83 0* 140/180	1,18	ТП 901-4-79с84	
ПС	2-36-Б4	1,71	2980 * 3600 * 180/140	4,28		

Платёжные реквизиты

Гирейское ЗАО "Железобетон" ИНН 2329000209 КПП 232901001		к/счет
Р/счет 40702810630320100555 в Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 040349602		
301018101000000000602		
ОКОНХ 16140 ОКПО 01332247 ОКВЭД 26.61		

Почтовый адрес

352189 Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Красносельский, ул. Строителей, д.10

Начальник отдела продаж	Казаков Максим Евгеньевич
-------------------------	---------------------------

тел/факс (8-861-60)3-06-52
сотовый тел 8(918) 486-26-27

market@zaogbi.ru

Ведущий инженер	Дунайская Татьяна Владимировна
-----------------	--------------------------------

тел. 8(861)603-06-15

моб. 8(918) 223-76-06

sales@zaogbi.ru

Менеджер отдела	Цехановская Светлана Валерьевна
-----------------	---------------------------------

тел. 8(861)603-06-15
моб. 8(988)369-23-74
sales@zaogbi.ru