

ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"



352189, Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, ул. Строителей 10


тел (Сбыт)
моб. тел (Сбыт)
тел (Сбыт, ПТО)
моб. тел (Сбыт, ПТО)
sales@zaogbi.ru


(8 861 60) 30615
(8 918) 223-76-06
(8 861 60) 30652
(8 918) 486-26-27
www.zaogbi.ru

Цены на продукцию с 01.02.2026 г

Наименование изделия	Объём, м3	ДхШхВ, мм.	Вес, тн	ГОСТ, Серия	Цена с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
Плиты перекрытия многопустотные, ширина - 990, 1190, 1490, 1790 мм					
1ПК 90-15-8АШВ-Т-а	2,94	8980 *1490 * 220	4,25	альбом НЖ 3-383	51 860
1ПК 89-15-8АШВ-Т-а	2,91	8880 *1490 * 220	4,2		51 430
1ПК 88-15-8АШВ-Т-а	2,88	8780 *1490 * 220	4,15		51 010
1ПК 87-15-8АШВ-Т-а	2,85	8680 *1490 * 220	4,125		50 660
1ПК 86-15-8АШВ-Т-а	2,81	8580 *1490 * 220	4,075		50 140
1ПК 85-15-8АШВ-Т-а	2,78	8480 *1490 * 220	4,025		49 810
1ПК 84-15-8АШВ-Т-а	2,75	8380 *1490 * 220	3,975		49 490
1ПК 83-15-8АШВ-Т-а	2,71	8280 *1490 * 220	3,925		49 270
1ПК 82-15-8АШВ-Т-а	2,68	8180 *1490 * 220	3,875		48 730
1ПК 81-15-8АШВ-Т-а	2,65	8080 *1490 * 220	3,80		48 230
1ПК 80-15-8АШВ-Т-а	2,62	7980 *1490 * 220	3,75	альбом НЖ 3-442	45 130
1ПК 79-15-8АШВ-Т-а	2,58	7880 *1490 * 220	3,70	НЖ 3-471	44 330
1ПК 78-15-8АШВ-Т-а	2,55	7780 *1490 * 220	3,65		43 940
1ПК 77-15-8АШВ-Т-а	2,52	7680 *1490 * 220	3,6		43 310
1ПК 76-15-8АШВ-Т-а	2,48	7580 *1490 * 220	3,55		42 940
1ПК 75-15-8АШВ-Т-а	2,45	7480 *1490 * 220	3,525		42 680
1ПК 74-15-8АШВ-Т-а	2,42	7380 *1490 * 220	3,475		41 150
1ПК 73-15-8АШВ-Т-а	2,39	7280 *1490 * 220	3,42		40 820
1ПК 72-15-8А800Т-а	2,35	7180 *1490 * 220	3,4	альбом НЖ 3-442	34 120
1ПК 71-15-8А800Т-а	2,32	7080 *1490 * 220	3,35	сер.1-241 в27	33 820
1ПК 70-15-8А800Т-а	2,29	6980 *1490 * 220	3,3		33 620
1ПК 69-15-8А800Т-а	2,26	6880 *1490 * 220	3,25		32 060
1ПК 68-15-8А800Т-а	2,22	6780 *1490 * 220	3,225		31 750
1ПК 67-15-8А800Т-а	2,19	6680 *1490 * 220	3,15		31 580
1ПК 66-15-8А800Т-а	2,16	6580 *1490 * 220	3,115		31 240
1ПК 65-15-8А800Т-а	2,12	6480 *1490 * 220	3,067		30 970
1ПК 64-15-8А800Т-а	2,09	6380 *1490 * 220	3,022		29 480
ПК 63-15-8АТVТ-а	2,06	6280 *1490 * 220	2,975	серия.1.141-1В. 63	23 670
ПК 62-15-8АТVТ-а	2,03	6180 *1490 * 220	2,93		23 450
ПК 61-15-8АТVТ-а	1,99	6080 *1490 * 220	2,88		23 340
ПК 60-15-8АТVТ-а	1,96	5980 *1490 * 220	2,85		23 290
ПК 59-15-8АТVТ-а	1,93	5880 *1490 * 220	2,80		22 920
ПК 58-15-8АТVТ-а	1,89	5780 *1490 * 220	2,76		22 700
ПК 57-15-8АТVТ-а	1,86	5680 *1490 * 220	2,70		22 210
ПК 56-15-8АТVТ-а	1,83	5580 *1490 * 220	2,65		21 920
ПК 55-15-8АТVТ-а	1,80	5480 *1490 * 220	2,61		21 600
ПК 54-15-8АТVТ-а	1,76	5380 *1490 * 220	2,58		20 970
ПК 53-15-8АТVТ-а	1,73	5280 *1490 * 220	2,53		20 780
ПК 52-15-8АТVТ-а	1,70	5180 *1490 * 220	2,48		20 720
ПК 51-15-8АТVТ-а	1,67	5080 *1490 * 220	2,43		20 570
ПК 50-15-8АТVТ-а	1,63	4980 *1490 * 220	2,38		20 440
ПК 49-15-8АТVТ-а	1,60	4880 *1490 * 220	2,33		20 090
ПК 48-15-8АТVТ-а	1,57	4780 *1490 * 220	2,30		19 890
ПК 47-15-8АТVТ-а	1,53	4680 *1490 * 220	2,25		19 560
ПК 46-15-8АТVТ-а	1,50	4580 *1490 * 220	2,20		19 210
ПК 45-15-8АТVТ-а	1,47	4480 *1490 * 220	2,10		18 730
ПК 44-15-8АТVТ-а	1,44	4380 *1490 * 220	2,05		18 430
ПК 43-15-8АТVТ-а	1,40	4280 *1490 * 220	2,03		18 350
ПК 42-15-8Т-а	1,37	4180 *1490 * 220	2,02	серия.1.141-1 В. 60	16 750
ПК 41-15-8Т-а	1,34	4080 *1490 * 220	1,97		16 480
ПК 40-15-8Т-а	1,30	3980 *1490 * 220	1,92		16 100
ПК 39-15-8Т-а	1,27	3880 *1490 * 220	1,88		15 740
ПК 38-15-8Т-а	1,24	3780 *1490 * 220	1,83		15 370
ПК 37-15-8Т-а	1,21	3680 *1490 * 220	1,78		14 960

ПК 36-15-8Т-а	1,17	3580 *1490 * 220	1,75	с.1.141-1В.60	14 730
ПК 35-15-8Т-а	1,14	3480 *1490 * 220	1,70		14 230
ПК 34-15-8Т-а	1,11	3380 *1490 * 220	1,65		13 840
ПК 33-15-8Т-а	1,08	3280 *1490 * 220	1,58		13 220
ПК 32-15-8Т-а	1,04	3180 *1490 * 220	1,53		12 870
ПК 31-15-8Т-а	1,01	3080 *1490 * 220	1,50		12 610
ПК 30-15-8Т-а	0,98	2980 *1490 * 220	1,48		11 780
ПК 29-15-8Т-а	0,94	2880 *1490 * 220	1,43		11 390
ПК 28-15-8Т-а	0,91	2780 *1490 * 220	1,38		11 330
ПК 27-15-8Т-а	0,88	2680 *1490 * 220	1,33		11 050
ПК 26-15-8Т-а	0,85	2580 *1490 * 220	1,28		10 810
ПК 25-15-8Т-а	0,81	2480 *1490 * 220	1,23		10 760
ПК 24-15-8Т-а	0,78	2380 *1490 * 220	1,20		10 730
ПК 90-12-8АППВ-Т-а	2,35	8980 *1190 * 220	3,275	шифр 04-05-82	42 540
ПК 89-12-8АППВ-Т-а	2,32	8880 *1190 * 220	3,25		41 980
ПК 88-12-8АППВ-Т-а	2,30	8780 *1190 * 220	3,23		41 750
ПК 87-12-8АППВ-Т-а	2,27	8680 *1190 * 220	3,2		40 990
ПК 86-12-8АППВ-Т-а	2,25	8580 *1190 * 220	3,18		40 880
ПК 85-12-8АППВ-Т-а	2,22	8480 *1190 * 220	3,15		40 760
ПК 84-12-8АППВ-Т-а	2,19	8380 *1190 * 220	3,13		40 610
ПК 83-12-8АППВ-Т-а	2,17	8280 *1190 * 220	3,1		40 470
ПК 82-12-8АППВ-Т-а	2,14	8180 *1190 * 220	3,08		39 990
ПК 81-12-8АППВ-Т-а	2,12	8080 *1190 * 220	3,05		39 680
ПК 80-12-8АППВ-Т-а	2,09	7980 *1190 * 220	3,02	НЖ 3-442	34 770
ПК 79-12-8АППВ-Т-а	2,06	7880 *1190 * 220	2,98	НЖ 3-472	34 440
ПК 78-12-8АППВ-Т-а	2,04	7780 *1190 * 220	2,94		33 980
ПК 77-12-8АППВ-Т-а	2,01	7680 *1190 * 220	2,91		33 670
ПК 76-12-8АППВ-Т-а	1,98	7580 *1190 * 220	2,87		32 950
ПК 75-12-8АППВ-Т-а	1,96	7480 *1190 * 220	2,83		32 690
ПК 74-12-8АППВ-Т-а	1,93	7380 *1190 * 220	2,79		32 470
ПК 73-12-8АППВ-Т-а	1,91	7280 *1190 * 220	2,75		31 980
ПК 72-12-8А800Т-а	1,88	7180 *1190 * 220	2,69	альбом НЖ 3-442	26 830
ПК 71-12-8А800Т-а	1,85	7080 *1190 * 220	2,65	сер.1-241	26 480
ПК 70-12-8А800Т-а	1,83	6980 *1190 * 220	2,62		25 840
ПК 69-12-8А800Т-а	1,80	6880 *1190 * 220	2,58		25 490
ПК 68-12-8А800Т-а	1,78	6780 *1190 * 220	2,55		24 950
ПК 67-12-8А800Т-а	1,75	6680 *1190 * 220	2,51		24 780
ПК 66-12-8А800Т-а	1,72	6580 *1190 * 220	2,46		24 450
ПК 65-12-8А800Т-а	1,70	6480 *1190 * 220	2,42		24 170
ПК 64-12-8А800Т-а	1,67	6380 *1190 * 220	2,39		23 840
ПК 63-12-8АТVТ-а	1,64	6280 *1190 * 220	2,25		19 670
ПК 62-12-8АТVТ-а	1,62	6180 *1190 * 220	2,21		19 420
ПК 61-12-8АТVТ-а	1,59	6080 *1190 * 220	2,18		19 300
ПК 60-12-8АТVТ-а	1,57	5980 *1190 * 220	2,15		19 230
ПК 59-12-8АТVТ-а	1,54	5880 *1190 * 220	2,11		18 890
ПК 58-12-8АТVТ-а	1,51	5780 *1190 * 220	2,08		18 640
ПК 57-12-8АТVТ-а	1,49	5680 *1190 * 220	2,05		18 300
ПК 56-12-8АТVТ-а	1,46	5580 *1190 * 220	2,01		17 890
ПК 55-12-8АТVТ-а	1,43	5480 *1190 * 220	1,98		17 530
ПК 54-12-8АТVТ-а	1,41	5380 *1190 * 220	1,95		16 720
ПК 53-12-8АТVТ-а	1,38	5280 *1190 * 220	1,91		16 410
ПК 52-12-8АТVТ-а	1,36	5180 *1190 * 220	1,88		16 290
ПК 51-12-8АТVТ-а	1,33	5080 *1190 * 220	1,83		16 110
ПК 50-12-8АТVТ-а	1,30	4980 *1190 * 220	1,79		15 850
ПК 49-12-8АТVТ-а	1,28	4880 *1190 * 220	1,75		15 660
ПК 48-12-8АТVТ-а	1,25	4780 *1190 * 220	1,73		15 430
ПК 47-12-8АТVТ-а	1,23	4680 *1190 * 220	1,69		14 980
ПК 46-12-8АТVТ-а	1,20	4580 *1190 * 220	1,65		14 860
ПК 45-12-8АТVТ-а	1,17	4480 *1190 * 220	1,60		14 730
ПК 44-12-8АТVТ-а	1,15	4380 *1190 * 220	1,58		14 120
ПК 43-12-8АТVТ-а	1,12	4280 *1190 * 220	1,55		13 800
ПК 42-12-8Т-а	1,09	4180 *1190 * 220	1,53	серия 1.141-1В. 60	13 220
ПК 41-12-8Т-а	1,07	4080 *1190 * 220	1,49		12 990
ПК 40-12-8Т-а	1,04	3980 *1190 * 220	1,45		12 860
ПК 39-12-8Т-а	1,02	3880 *1190 * 220	1,42		12 780
ПК 38-12-8Т-а	0,99	3780 *1190 * 220	1,38		12 680
ПК 37-12-8Т-а	0,96	3680 *1190 * 220	1,35		12 630
ПК 36-12-8Т-а	0,94	3580 *1190 * 220	1,33		12 570
ПК 35-12-8Т-а	0,91	3480 *1190 * 220	1,29		12 260






ПК 34-12-8Т-а	0,88	3380 *1190 * 220	1,25		11 920
ПК 33-12-8Т-а	0,86	3280 *1190 * 220	1,20		11 620
ПК 32-12-8Т-а	0,84	3180 *1190 * 220	1,16		11 280
ПК 31-12-8Т-а	0,81	3080 *1190 * 220	1,14		10 990
ПК 30-12-8Т-а	0,78	2980 *1190 * 220	1,12		10 700
ПК 29-12-8Т-а	0,75	2880 *1190 * 220	1,08		10 370
ПК 28-12-8Т-а	0,73	2780 *1190 * 220	1,05		10 300
ПК 27-12-8Т-а	0,70	2680 *1190 * 220	1,01		10 050
ПК 26-12-8Т-а	0,68	2580 *1190 * 220	0,97		9 860
ПК 25-12-8Т-а	0,65	2480 *1190 * 220	0,94		9 800
ПК 24-12-8Т-а	0,63	2380 *1190 * 220	0,91		9 760
ПК 63-18-8АТVТ-а	2,47	6280 *1790 * 220	3,40	серия 1.141-1 В. 63	39 090
ПК 62-18-8АТVТ-а	2,43	6180 *1790 * 220	3,35		38 920
ПК 61-18-8АТVТ-а	2,39	6080 *1790 * 220	3,29		38 530
ПК 60-18-8АТVТ-а	2,35	5980 *1790 * 220	3,25		38 370
ПК 59-18-8АТVТ-а	2,32	5880 *1790 * 220	3,20		38 150
ПК 58-18-8АТVТ-а	2,28	5780 *1790 * 220	3,14		37 740
ПК 57-18-8АТVТ-а	2,24	5680 *1790 * 220	3,08		37 580
ПК 56-18-8АТVТ-а	2,20	5580 *1790 * 220	3,02		37 250
ПК 55-18-8АТVТ-а	2,16	5480 *1790 * 220	2,97		37 010
ПК 54-18-8АТVТ-а	2,12	5380 *1790 * 220	2,93		35 940
ПК 53-18-8АТVТ-а	2,08	5280 *1790 * 220	2,87		35 770
ПК 52-18-8АТVТ-а	2,04	5180 *1790 * 220	2,82		35 360
ПК 51-18-8АТVТ-а	2,00	5080 *1790 * 220	2,78		34 400
ПК 50-18-8АТVТ-а	1,96	4980 *1790 * 220	2,72		34 290
ПК 49-18-8АТVТ-а	1,92	4880 *1790 * 220	2,67		33 840
ПК 48-18-8АТVТ-а	1,88	4780 *1790 * 220	2,60		32 980
ПК 47-18-8АТVТ-а	1,84	4680 *1790 * 220	2,55		32 750
ПК 46-18-8АТVТ-а	1,80	4580 *1790 * 220	2,49		32 500
ПК 45-18-8АТVТ-а	1,76	4480 * 1790 *220	2,40		31 120
ПК 44-18-8АТVТ-а	1,72	4380 * 1790 *220	2,35		31 240
ПК 43-18-8АТVТ-а	1,69	4280 * 1790 *220	2,32		30 860
ПК 42-18-8Т-а	1,65	4180 *1790 * 220	2,29	серия 1.141-1В.60	30 080
ПК 72-10-8АТVТ-а	1,57	7180 *990 *220	2,08		26 830
ПК 71-10-8АТVТ-а	1,54	7080 *990 *220	2,05	серия.1.141-1В. 32	26 480
ПК 70-10-8АТVТ-а	1,52	6980 *990 *220	2,025		25 840
ПК 69-10-8АТVТ-а	1,50	6880 *990 *220	2		25 490
ПК 68-10-8АТVТ-а	1,48	6780 *990 *220	1,98		24 950
ПК 67-10-8АТVТ-а	1,45	6680 *990 *220	1,95		24 780
ПК 66-10-8АТVТ-а	1,43	6580 *990 * 220	1,92		24 450
ПК 65-10-8АТVТ-а	1,41	6480 *990 * 220	1,89		24 170
ПК 64-10-8АТVТ-а	1,39	6380 *990 *220	1,86		23 840
ПК 63-10-8АТVТ-а	1,37	6280 *990 *220	1,83	серия.1.141-1В. 63	19 670
ПК 62-10-8АТVТ-а	1,35	6180 *990 * 220	1,80		19 420
ПК 61-10-8АТVТ-а	1,32	6080 *990 * 220	1,78		19 300
ПК 60-10-8АТVТ-а	1,30	5980 *990 * 220	1,77		19 230
ПК 59-10-8АТVТ-а	1,28	5880 *990 * 220	1,75		18 890
ПК 58-10-8АТVТ-а	1,26	5780 *990 * 220	1,72		18 640
ПК 57-10-8АТVТ-а	1,24	5680 *990 * 220	1,68		18 300
ПК 56-10-8АТVТ-а	1,22	5580 *990 * 220	1,65		17 890
ПК 55-10-8АТVТ-а	1,19	5480 *990 * 220	1,62		17 530
ПК 54-10-8АТVТ-а	1,17	5380 *990 * 220	1,60		16 720
ПК 53-10-8АТVТ-а	1,15	5280 *990 * 220	1,57		16 410
ПК 52-10-8АТVТ-а	1,13	5180 *990 * 220	1,54		16 290
ПК 51-10-8АТVТ-а	1,11	5080 *990 * 220	1,53		16 110
ПК 50-10-8АТVТ-а	1,08	4980 *990 * 220	1,50		15 850
ПК 49-10-8АТVТ-а	1,06	4880 *990 * 220	1,47		15 660
ПК 48-10-8АТVТ-а	1,04	4780 *990 * 220	1,44		15 430
ПК 47-10-8АТVТ-а	1,02	4680 *990 * 220	1,41		14 980
ПК 46-10-8АТVТ-а	1,00	4580 *990 * 220	1,38		14 860
ПК 45-10-8АТVТ-а	0,98	4480 *990 * 220	1,33		14 730
ПК 44-10-8АТVТ-а	0,95	4380 *990 * 220	1,30		14 120
ПК 43-10-8АТVТ-а	0,93	4280 *990 * 220	1,28		13 800
ПК 42-10-8Т-а	0,91	4180 *990 * 220	1,26		13 220
ПК 41-10-8Т-а	0,89	4080 *990 * 220	1,23		12 990
ПК 40-10-8Т-а	0,87	3980 *990 * 220	1,2		12 860
ПК 39-10-8Т-а	0,85	3880 *990 * 220	1,17		12 780

ПК 38-10-8т-а	0,82	3780 *990 * 220	1,14		12 680
ПК 37-10-8т-а	0,80	3680 *990 * 220	1,11		12 630
ПК 36-10-8т-а	0,78	3580 *990 * 220	1,08		12 570
ПК 35-10-8т-а	0,76	3480 *990 * 220	1,05		12 260
ПК 34-10-8т-а	0,74	3380 *990 * 220	1,02		11 920
ПК 33-10-8т-а	0,71	3280 *990 * 220	0,99		11 620
ПК 32-10-8т-а	0,69	3180 *990 * 220	0,96		11 280
ПК 31-10-8т-а	0,67	3080 *990 * 220	0,93		10 990
ПК 30-10-8т-а	0,65	2980 *990 * 220	0,9		10 700
ПК 29-10-8т-а	0,63	2880 *990 * 220	0,87		10 370
ПК 28-10-8т-а	0,61	2780 *990 * 220	0,84		10 300
ПК 27-10-8т-а	0,58	2680 *990 * 220	0,81		10 050
ПК 26-10-8т-а	0,56	2580 *990 * 220	0,78		9 860
ПК 25-10-8т-а	0,54	2480 *990 * 220	0,75		9 800
ПК 24-10-8т-а	0,52	2380 *990 * 220	0,72		9 760

Примечание: плиты сейсмостойкие 9 баллов реализуются с коэфф. 1,05 (+ 5% к цене плиты);

Фундаменты


Фундаментные блоки



ФБС 24.3-6т	0,406	2380 *300 * 580	0,97	ГОСТ13579-2018	3 950
ФБС 24.4-6т	0,543	2380 *400 * 580	1,30		5 050
ФБС 24.5-6т	0,679	2380 *500 * 580	1,63		6 040
ФБС 24.6-6т	0,815	2380 *600 *580	1,96		7 050
ФБС 12.3-6т	0,200	1180 *300 *580	0,50		2 690
ФБС 12.4-6т	0,265	1180 *400 *580	0,64		2 990
ФБС 12.5-6т	0,331	1180 *500 *580	0,79		3 550
ФБС 12.6-6т	0,398	1180 *600 *580	0,96		4 090
ФБС 9.3-6т	0,146	880 *300 *580	0,35		2 250
ФБС 9.4-6т	0,195	880 *400 *580	0,47		2 530
ФБС 9.5-6т	0,244	880 *500 *580	0,59		3 040
ФБС 9.6-6т	0,293	880 *600 *580	0,70		3 330

Перемычки/прогоны

Перемычки



1ПБ-13-1	0,001	1290 * 120 * 65	0,03	серия 1.038.1-1В1,5	1 360
2ПБ-13-1п	0,022	1290 * 120 * 140	0,06		1 540
2ПБ-17-2п	0,028	1680 * 120 * 140	0,07	ГОСТ 948-84	1 880
2ПБ-19-3п	0,033	1940 * 120 * 140	0,08		2 110
2ПБ-22-3п	0,037	2200 * 120 * 140	0,09		2 600
2ПБ-25-3п	0,041	2460 * 120 * 140	0,10		2 800
2ПБ-26-4п	0,044	2590 * 120 * 140	0,11		3 040
2ПБ-29-4п	0,048	2850 * 120 * 140	0,12		3 230
2ПБ-30-4п	0,050	2980 * 120 * 140	0,13		3 380
3ПБ-13-37п	0,034	1290 * 120 * 220	0,09		2 990
3ПБ-16-37п	0,041	1550 * 120 * 220	0,10		3 220
3ПБ-18-37п	0,048	1810 * 120 * 220	0,12		3 670
3ПБ 18-8 п	0,048	1810 * 120 * 220	0,12	серия 1.038.1-1В1,5	3 120
3ПБ 21-8п	0,055	2070 * 120 * 220	0,14		3 500
3ПБ 25-8п	0,065	2460 * 120 * 220	0,16		3 980
3ПБ 27-8п	0,072	2720 * 120 * 220	0,18		4 420
3ПБ 30-8п	0,079	2980 * 120 * 220	0,20		4 850
3ПБ 34-4п	0,089	3370 * 120 * 220	0,22		5 490
3ПБ 36-4 п	0,096	3630 * 120 * 220	0,24		6 060
5ПБ-21-27п	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		6 110
5ПБ-21-37п	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		6 540
5ПБ-25-27п	0,135	2460 * 250 * 220	0,34		7 760
5ПБ-27-27п	0,150	2720 * 250 * 220	0,38		8 300
5ПБ-30-27п	0,164	3000 * 250 * 220	0,41		9 100

Прогины



ПРГ 60-2.5.4АШ	0,6	5980 * 200 * 500	1,50	серия 1,225-2 В.12	35 350
ПРГ 36-1.4.4АШ	0,17	3580 * 120 * 400	0,43		13 540
ПРГ 32-1.4.4АШ	0,15	3180 * 120 * 400	0,38		12 250
ПРГ 28-1.3.4АШ	0,1	2780 * 120 * 300	0,25		10 800

Кольца стеновые и крышки


	Кольца стеновые КС15.9	0,4	Внешний диаметр — 1680 мм, внутренний диаметр — 1500 мм, высота — 890 мм	1	ГОСТ 8020	8 150
	Крышки колодцев ПП15-1	0,27	Внешний диаметр - 1680 мм, внутренний диаметр отверстия - 700 мм, высота - 150 мм	0,68	серия 3.900.3 В.7	7 550
	Днище ПН15	0,27	Внешний диаметр - 1680 мм, высота - 150 мм	0,68		6 550

Дорожные плиты


	2П 30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.0-84	11 500
	2П 30.18-30	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.3-84	12 000
	2П 30.18-30 ТУ	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		10 800
	1П 30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		14 500
	1П 30.18-30	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		15 000
	ПДН-14	1,68	6000 * 2000 * 140	4,20	ГОСТ Р-56600-2015	30 450
	ПАГ 14	1,68	6000 * 2000 * 140	4,20	ГОСТ 25912-2015	31 500
	ПАГ 18	2,16	6000 * 2000 * 180	5,4	ГОСТ 25912-2015	38 350

Плиты забора с фундаментом длиной от 3 до 6 м.

Плиты забора

	П - 6в	0.64	4000 * 2470 * 160	1,60	серия 3.017-1В1	17 500
	ЗПБ 40.20	0.64	4000 * 2470 * 160	1,60		17 900
	Пбвц (с фартуком)	0,80	4000 * 2640 * 160	2,00		23 000
	Пз-6	0,83	6000 * 2000 * 70	2,10	шифр 02-05-40	24 500
	Пз-6*	0,83	6000 * 2000 * 80	2,30		25 500
	ПО-2М	0,667	2500 * 3000 * 150	1,70	ИЖ 31-77	15 000
	ПО-2	0,566	2500 * 3000 * 150	1,42		14 500

Фундаменты для плит забора.

	Ф 1 (для забора П-6в)	0,19	900 * 700 * 450	0,48	серия 3.017-1В1	4 250
	Ф9.7.5 (для забора ЗПБ 40.20)	0,19	900 * 700 * 450	0,48		4 250
	Ф 2 (для забора Пбвц)	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		5 500
	Ф12.7.5	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		5 500
	ФО-2	0,253	950 * 750 * 550	0,63	ИЖ 31-77	4 400

Сваи

Сваи цельные сечением 300х300мм.

	С 40.30-8.1	0,37	4000 * 300 * 300	0,93		договорная
	С 60.30-6.1	0,55	6000 * 300 * 300	1,38		
	С 70.30-9.1	0,64	7000 * 300 * 300	1,60		
	С 80.30-9.1	0,73	8000 * 300 * 300	1,83	серия 1.011.1-10	договорная
	С 90.30-6.1	0,82	9000 * 300 * 300	2,05		
	С 100.30-6.1	0,91	10000 * 300 * 300	2,28		
	С 110.30-8.1	1,00	11000 * 300 * 300	2,50		
	С 120.30-8.1	1,09	12000 * 300 * 300	2,73		

Сваи цельные сечением 350х350мм.

	С 60.35-8.1	0,76	6000 * 350 * 350	1,90		договорная
	С 70.35-8.1	0,88	7000 * 350 * 350	2,20		
	С 80.35-6.1	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
	С 90.35-6.1	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
	С 100.35-8.1	1,24	10000 * 350 * 350	3,10	серия 1.011.1-10	
	С 110.35-9.1	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
	С 120.35-9.1	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
	С 130.35-8.1	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
	С 140.35-10.1	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
	С 150.35-10.1	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
	С 160.35-10.1	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		

Сваи цельные сечением 400х400мм.

	С 40.40-6.1	0,66	4000 * 400 * 400	1,65	серия 1.011.1-10	договорная
	С 80.40-8.1	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		
	С 100.40-10.1	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		


C 120.40-13	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		договорная
C 140.40-13	2,23	14000 * 400 * 400	5,65		
C 160.40-13	2,56	16000 * 400 * 400	6,45		

СВАИ составные сечением 300х300 мм.



C 240.30-Св (120+120)	2,17	24000 * 300 * 300	5,42		договорная
C 210.30-Св (90-2+120)	1,90	21000 * 300 * 300	4,74		
C 180.30-Св (60-1+120)	1,63	18000 * 300 * 300	4,07		
C 160.30-Св (80+80)	1,45	16000 * 300 * 300	3,62		

СВАИ составные сечением 350х350 мм.



C 280.35-Св (140+140)	3,43	28000 * 350 * 350	8,57	серия 1.011.1-10 в 8	договорная
C 260.35-Св (120-3+140)	3,19	26000 * 350 * 350	7,98		
C 240.35-Св (120+120)	2,95	24000 * 350 * 350	7,38		
C 210.35-Св (90-2+120)	2,58	21000 * 350 * 350	6,45		
C 180.35-Св (60-2+120)	2,22	18000 * 350 * 350	5,55		
C 160.35-Св (80+80)	1,97	16000 * 350 * 350	4,93		

СВАИ составные сечением 400х400 мм.



C 140.40-Св (60+80)	2,26	14000 * 400 * 400	5,65	серия 1.011.1-10 в 8	договорная
C 160.40-Св (80+80)	2,58	16000 * 400 * 400	6,45		
C 180.40-Св (60-1+120)	2,9	18000 * 400 * 400	7,25		
C 240.40-Св (120+120)	3,86	24000 * 400 * 400	9,65		
C 260.40-Св (120+140)	4,16	26000 * 400 * 400	10,45		
C 280.40-Св (140+140)	4,48	28000 * 400 * 400	11,25		

Сваи мостовые

Сваи мостовые сечением 350х350 мм.




C7-35 T1-T7	0,88	7000 * 350 * 350	2,20	серия 3.500.1-1.93	договорная
C8-35 T1-T7	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
C9-35 T1-T7	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
C10-35 T1-T7	1,24	10000 * 350 * 350	3,10		
C11-35 T1-T7	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
C12-35 T1-T7	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
C13-35 T1-T7	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
C14-35 T1-T7	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
C15-35 T1-T7	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
C16-35 T1-T7	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		

Сваи мостовые сечением 400х400 мм.



C7-40 T1-T7	1,12	7000 * 400 * 400	2,87	серия 3.500.1-1.93	договорная
C8-40 T1-T7	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		
C9-40 T1-T7	1,46	9000 * 400 * 400	3,69		
C10-40 T1-T7	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		
C11-40 T1-T7	1,76	11000 * 400 * 400	4,51		
C12-40 T1-T7	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		
C13-40 T1-T7	2,08	13000 * 400 * 400	5,25		
C14-40 T1-T7	2,23	14000 * 400 * 400	5,65		
C15-40 T1-T7	2,4	15000 * 400 * 400	6,05		
C16-40 T1-T7	2,56	16000 * 400 * 400	6,45		

Стеновые панели



ПСЖ 4	0,42	2980 * 1185 * 120	1,05		22 000
ПСЖ 5	0,85	5980 * 1185 * 120	2,12		30 000

Плиты покрытия ребристые




4ПГ 6-2АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серия 1.465.1-20	договорная
4ПГ 6-3АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		
4ПГ 6-4АШв	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		
4ПГ 6-5АШв	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		
4ПВ 6-2АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		договорная
4ПВ 6-4АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		
2ПГ 6-2,3,4,5 АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серии 1.465.1-7/84	
ПКЖ 1-8	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	ГОСТ 28042-2013	
ИП 1-2	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	договорная
ИП 1-4	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
ИП 1-5	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
1П 7-3	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия 1.442.1-1	
1П 8-5	0,55	5050 * 740 * 400	1,38	серия 1.442.1-1	
ИП 7-4	0,6	5550 * 740 * 400	1,5	серия 1.442.1-2	



2П 1-4	0,95	5950 * 1485 * 400	2,37	серия 1.442.1-2 в1	договорная
1П 7-4	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия 1.442.1-1в3	

Колонны



K1	L = до 12 метров		L*400*400			договорная
K2	L = до 12 метров		L*400*500			
K3	L = до 12 метров		L*400*600			
K4	L = до 12 метров		L*500*500			
K5	L = до 12 метров		L*500*600			

Фундаменты для колонн



Ф 12-9-4	0,83	1200 *1200 * 900	2,10	серия 1.020.1-2с/89	договорная
Ф 18-9-6	1,6	1800 *1800 * 900	4,00	ГОСТ 13015-2003	
Ф 21-9-6	2,1	2100 *2100 * 900	5,30		

Лестничные марши

Лестничные марши с площадкой



ЛМП 57-11-17-5с	0,95	5700 *1150 *1650	2,38	серия 1.050.9-4.93	52 340
-----------------	------	------------------	------	--------------------	--------

Лестничные марши



ЛМ 28-11	0,381	3260 * 1050	0,95	серия ИИ-03-01	27 740
----------	-------	-------------	------	----------------	--------


Лестничные площадки



ЛПП 22-12к	0,253	2480 * 1200	0,63	серия 1.152-3	20 910
------------	-------	-------------	------	---------------	--------

Балконы и лоджии

Плиты лоджий и балконов



ПЛ 3пр	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	35 540
ПЛ 3лев.	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	35 540
ПЛ 3-1	0,64	4040 * 1520	1,60	90-077К-КЖИ-ПЛ	37 300
УКБ 32-12	0,507	3190 * 1520	1,18	серия 87	31 830

Пожарные резервуары

Панель стеновая



ПС	1-36-Б3	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	договорная
ПС	1-36-Б4	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	
Панель стеновая угловая		0,47	3600 * 830* 140/180	1,18	ТП 901-4-79с84	
ПС	2-36-Б4	1,71	2980 * 3600 * 180/140	4,28		

Платёжные реквизиты

Гирейское ЗАО "Железобетон" ИНН 2329000209 КПП 232901001					
Р/счет 40702810630320100555 в Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 040349602					к/счет
30101810100000000602					
ОКОНХ 16140 ОКПО 01332247 ОКВЭД 26.61					

Фактический и почтовый адрес

352189 Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Красносельский, ул. Строителей, д.10

Начальник отдела продаж	Казаков Максим Евгениевич
-------------------------	---------------------------

тел/факс (8-861-60)3-06-52
сотовый тел 8(918) 486-26-27

market@zaogbi.ru

Ведущий инженер	Дунайская Татьяна Владимировна
-----------------	--------------------------------

тел. 8(861)603-06-15
моб. 8(918) 223-76-06

sales@zaogbi.ru

Менеджер отдела	Цехановская Светлана Валерьевна
-----------------	---------------------------------

тел. 8(861)603-06-15
моб. 8(988)369-23-74
sales@zaogbi.ru