ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"

352189, Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, ул. Строителей 10

тел (Сбыт) (8 861 60) 30615
моб. тел (Сбыт) 8 (918) 223-76-06
тел (Сбыт,ПТО) (8 861 60) 30652
моб. тел (Сбыт,ПТО) 8 (918) 486-26-27
sales@zaogbi.ru www.zaogbi.ru

Цены на продукцию с 01.10.2026 г

Наименование изделия	*Объём, м3*	*ДхШхВ, мм.*	*Вес, тн*	*ГОСТ, Серия*	*Цена с НДС, руб.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Плиты перекрытия многопустотные, ширина - 990, 1190, 1490, 1790 мм					
1ПК 90-15-8АIIIв-т-а	2,94	8980 *1490 * 220	4,25	альбом НЖ 3-383	**53 430**
1ПК 89-15-8АIIIв-т-а	2,91	8880 *1490 * 220	4,2		**52 980**
1ПК 88-15-8АIIIв-т-а	2,88	8780 *1490 * 220	4,15		**52 540**
1ПК 87-15-8АIIIв-т-а	2,85	8680 *1490 * 220	4,125		**52 180**
1ПК 86-15-8АIIIв-т-а	2,81	8580 *1490 * 220	4,075		**51 650**
1ПК 85-15-8АIIIв-т-а	2,78	8480 *1490 *220	4,025		**51 310**
1ПК 84-15-8АIIIв-т-а	2,75	8380 *1490 *220	3,975		**50 980**
1ПК 83-15-8АIIIв-т-а	2,71	8280 *1490 *220	3,925		**50 750**
1ПК 82-15-8АIIIв-т-а	2,68	8180 *1490 *220	3,875		**50 190**
1ПК 81-15-8АIIIв-т-а	2,65	8080 *1490 *220	3,80		**49 680**
1ПК 80-15-8АIIIв-т-а	2,62	7980 *1490 * 220	3,75	альбом НЖ 3-442	**46 490**
1ПК 79-15-8АIIIв-т-а	2,58	7880 *1490 * 220	3,70	НЖ 3-471	**45 660**
1ПК 78-15-8АIIIв-т-а	2,55	7780 *1490 * 220	3,65		**45 270**
1ПК 77-15-8АIIIв-т-а	2,52	7680 *1490 *220	3,6		**44 610**
1ПК 76-15-8АIIIв-т-а	2,48	7580 *1490 *220	3,55		**44 230**
1ПК 75-15-8АIIIв-т-а	2,45	7480 *1490 *220	3,525		**43 960**
1ПК 74-15-8АIIIв-т-а	2,42	7380 *1490 *220	3,475		**42 390**
1ПК 73-15-8АIIIв-т-а	2,39	7280 *1490 *220	3,42		**42 050**
1ПК 72-15-8А800т-а	2,35	7180 *1490 *220	3,4	альбом НЖ 3-442	**35 150**
1ПК 71-15-8А800т-а	2,32	7080 *1490 *220	3,35	сер.1-241 в27	**34 840**
1ПК 70-15-8А800т-а	2,29	6980 *1490 *220	3,3		**34 630**
1ПК 69-15-8А800т-а	2,26	6880 *1490 *220	3,25		**33 030**
1ПК 68-15-8А800т-а	2,22	6780 *1490 *220	3,225		**32 710**
1ПК 67-15-8А800т-а	2,19	6680 *1490 *220	3,15		**32 530**
1ПК 66-15-8А800т-а	2,16	6580 *1490 * 220	3,115		**32 180**
1ПК 65-15-8А800т-а	2,12	6480 *1490 * 220	3,067		**31 890**
1ПК 64-15-8А800т-а	2,09	6380 *1490 *220	3,022		**30 370**
ПК 63-15-8АтVт-а	2,06	6280 *1490 *220	2,975	серия.1.141-1В. 63	**24 380**
ПК 62-15-8АтVт-а	2,03	6180 *1490 *220	2,93		**24 150**
ПК 61-15-8АтVт-а	1,99	6080 *1490 *220	2,88		**24 040**
ПК 60-15-8АтVт-а	1,96	5980 *1490 *220	2,85		**23 990**
ПК 59-15-8АтVт-а	1,93	5880 *1490 *220	2,80		**23 610**
ПК 58-15-8АтVт-а	1,89	5780 *1490 *220	2,76		**23 390**
ПК 57-15-8АтVт-а	1,86	5680 *1490 *220	2,70		**22 880**
ПК 56-15-8АтVт-а	1,83	5580 *1490 *220	2,65		**22 580**
ПК 55-15-8АтVт-а	1,80	5480 *1490 *220	2,61		**22 250**
ПК 54-15-8АтVт-а	1,76	5380 *1490 *220	2,58		**21 590**
ПК 53-15-8АтVт-а	1,73	5280 *1490 *220	2,53		**21 410**
ПК 52-15-8АтVт-а	1,70	5180 *1490 *220	2,48		**21 350**
ПК 51-15-8АтVт-а	1,67	5080 *1490 * 220	2,43		**21 190**
ПК 50-15-8АтVт-а	1,63	4980 *1490 * 220	2,38		**21 050**
ПК 49-15-8АтVт-а	1,60	4880 *1490 * 220	2,33		**20 690**
ПК 48-15-8АтVт-а	1,57	4780 *1490 * 220	2,30		**20 490**
ПК 47-15-8АтVт-а	1,53	4680 *1490 * 220	2,25		**20 150**
ПК 46-15-8АтVт-а	1,50	4580 *1490 * 220	2,20		**19 790**
ПК 45-15-8АтVт-а	1,47	4480 *1490 * 220	2,10		**19 290**
ПК 44-15-8АтVт-а	1,44	4380 *1490 * 220	2,05		**18 990**
ПК 43-15-8АтVт-а	1,40	4280 *1490 * 220	2,03		**18 910**
ПК 42-15-8т-а	1,37	4180 *1490 * 220	2,02	серия.1.141-1 В. 60	**17 250**
ПК 41-15-8т-а	1,34	4080 *1490 * 220	1,97		**16 980**
ПК 40-15-8т-а	1,30	3980 *1490 * 220	1,92		**16 590**
ПК 39-15-8т-а	1,27	3880 *1490 * 220	1,88		**16 220**
ПК 38-15-8т-а	1,24	3780 *1490 * 220	1,83		**15 830**
ПК 37-15-8т-а	1,21	3680 *1490 * 220	1,78		**15 410**





ПК 36-15-8т-а	1,17	3580 *1490 * 220	1,75	с.1.141-1В.60	**15 180**
ПК 35-15-8т-а	1,14	3480 *1490 * 220	1,70		**14 670**
ПК 34-15-8т-а	1,11	3380 *1490 * 220	1,65		**14 250**
ПК 33-15-8т-а	1,08	3280 *1490 * 220	1,58		**13 620**
ПК 32-15-8т-а	1,04	3180 *1490 * 220	1,53		**13 250**
ПК 31-15-8т-а	1,01	3080 *1490 * 220	1,50		**12 990**
ПК 30-15-8т-а	0,98	2980 *1490 * 220	1,48		**12 140**
ПК 29-15-8т-а	0,94	2880 *1490 * 220	1,43		**11 730**
ПК 28-15-8т-а	0,91	2780 *1490 * 220	1,38		**11 670**
ПК 27-15-8т-а	0,88	2680 *1490 * 220	1,33		**11 380**
ПК 26-15-8т-а	0,85	2580 *1490 * 220	1,28		**11 140**
ПК 25-15-8т-а	0,81	2480 *1490 * 220	1,23		**11 090**
ПК 24-15-8т-а	0,78	2380 *1490 *220	1,20		**11 050**
1ПК 90-12-8АIIIв-т-а	2,35	8980 *1190 * 220	3,275	шифр 04-05-82	**43 820**
1ПК 89-12-8АIIIв-т-а	2,32	8880 *1190 * 220	3,25		**43 240**
1ПК 88-12-8АIIIв-т-а	2,30	8780 *1190 * 220	3,23		**43 010**
1ПК 87-12-8АIIIв-т-а	2,27	8680 *1190 * 220	3,2		**42 220**
1ПК 86-12-8АIIIв-т-а	2,25	8580 *1190 * 220	3,18		**42 110**
1ПК 85-12-8АIIIв-т-а	2,22	8480 *1190 * 220	3,15		**41 990**
1ПК 84-12-8АIIIв-т-а	2,19	8380 *1190 *220	3,13		**41 830**
1ПК 83-12-8АIIIв-т-а	2,17	8280 *1190 *220	3,1		**41 690**
1ПК 82-12-8АIIIв-т-а	2,14	8180 *1190 *220	3,08		**41 190**
1ПК 81-12-8АIIIв-т-а	2,12	8080 *1190 *220	3,05		**40 870**
1ПК 80-12-8АIIIв-т-а	2,09	7980 *1190 * 220	3,02	НЖ 3-442	**35 820**
1ПК 79-12-8АIIIв-т-а	2,06	7880 *1190 * 220	2,98	НЖ 3-472	**35 480**
1ПК 78-12-8АIIIв-т-а	2,04	7780 *1190 * 220	2,94		**34 990**
1ПК 77-12-8АIIIв-т-а	2,01	7680 *1190 *220	2,91		**34 680**
1ПК 76-12-8АIIIв-т-а	1,98	7580 *1190 *220	2,87		**33 940**
1ПК 75-12-8АIIIв-т-а	1,96	7480 *1190 *220	2,83		**33 670**
1ПК 74-12-8АIIIв-т-а	1,93	7380 *1190 *220	2,79		**33 450**
1ПК 73-12-8АIIIв-т-а	1,91	7280 *1190 *220	2,75		**32 940**
1ПК 72-12-8А800т-а	1,88	7180 *1190 *220	2,69	альбом НЖ 3-442	**27 640**
1ПК 71-12-8А800т-а	1,85	7080 *1190 *220	2,65	сер.1-241	**27 280**
1ПК 70-12-8А800т-а	1,83	6980 *1190 *220	2,62		**26 620**
1ПК 69-12-8А800т-а	1,80	6880 *1190 *220	2,58		**26 250**
1ПК 68-12-8А800т-а	1,78	6780 *1190 *220	2,55		**25 690**
1ПК 67-12-8А800т-а	1,75	6680 *1190 *220	2,51		**25 530**
1ПК 66-12-8А800т-а	1,72	6580 *1190 * 220	2,46		**25 190**
1ПК 65-12-8А800т-а	1,70	6480 *1190 * 220	2,42		**24 890**
1ПК 64-12-8А800т-а	1,67	6380 *1190 *220	2,39		**24 550**
ПК 63-12-8АтVт-а	1,64	6280 *1190 * 220	2,25		**20 260**
ПК 62-12-8АтVт-а	1,62	6180 *1190 * 220	2,21		**20 010**
ПК 61-12-8АтVт-а	1,59	6080 *1190 * 220	2,18		**19 880**
ПК 60-12-8АтVт-а	1,57	5980 *1190 * 220	2,15		**19 810**
ПК 59-12-8АтVт-а	1,54	5880 *1190 * 220	2,11		**19 450**
ПК 58-12-8АтVт-а	1,51	5780 *1190 * 220	2,08		**19 190**
ПК 57-12-8АтVт-а	1,49	5680 *1190 * 220	2,05		**18 850**
ПК 56-12-8АтVт-а	1,46	5580 *1190 * 220	2,01		**18 430**
ПК 55-12-8АтVт-а	1,43	5480 *1190 * 220	1,98		**18 050**
ПК 54-12-8АтVт-а	1,41	5380 *1190 * 220	1,95		**17 230**
ПК 53-12-8АтVт-а	1,38	5280 *1190 * 220	1,91		**16 910**
ПК 52-12-8АтVт-а	1,36	5180 *1190 * 220	1,88		**16 780**
ПК 51-12-8АтVт-а	1,33	5080 *1190 * 220	1,83		**16 590**
ПК 50-12-8АтVт-а	1,30	4980 *1190 * 220	1,79		**16 330**
ПК 49-12-8АтVт-а	1,28	4880 *1190 * 220	1,75		**16 130**
ПК 48-12-8АтVт-а	1,25	4780 *1190 * 220	1,73		**15 890**
ПК 47-12-8АтVт-а	1,23	4680 *1190 * 220	1,69		**15 430**
ПК 46-12-8АтVт-а	1,20	4580 *1190 * 220	1,65		**15 310**
ПК 45-12-8АтVт-а	1,17	4480 *1190 * 220	1,60		**15 180**
ПК 44-12-8АтVт-а	1,15	4380 *1190 * 220	1,58		**14 550**
ПК 43-12-8АтVт-а	1,12	4280 *1190 * 220	1,55		**14 220**
ПК 42-12-8т-а	1,09	4180 *1190 * 220	1,53	серия 1.141-1В. 60	**13 620**
ПК 41-12-8т-а	1,07	4080 *1190 * 220	1,49		**13 380**
ПК 40-12-8т-а	1,04	3980 *1190 * 220	1,45		**13 250**
ПК 39-12-8т-а	1,02	3880 *1190 * 220	1,42		**13 170**
ПК 38-12-8т-а	0,99	3780 *1190 * 220	1,38		**13 060**
ПК 37-12-8т-а	0,96	3680 *1190 * 220	1,35		**13 010**
ПК 36-12-8т-а	0,94	3580 *1190 * 220	1,33		**12 950**
ПК 35-12-8т-а	0,91	3480 *1190 * 220	1,29		**12 630**





ПК 34-12-8т-а	0,88	3380 *1190 * 220	1,25		**12 280**
ПК 33-12-8т-а	0,86	3280 *1190 * 220	1,20		**11 970**
ПК 32-12-8т-а	0,84	3180 *1190 * 220	1,16		**11 620**
ПК 31-12-8т-а	0,81	3080 *1190 * 220	1,14		**11 320**
ПК 30-12-8т-а	0,78	2980 *1190 * 220	1,12		**11 030**
ПК 29-12-8т-а	0,75	2880 *1190 * 220	1,08		**10 690**
ПК 28-12-8т-а	0,73	2780 *1190 * 220	1,05		**10 610**
ПК 27-12-8т-а	0,70	2680 *1190 * 220	1,01		**10 350**
ПК 26-12-8т-а	0,68	2580 *1190 * 220	0,97		**10 150**
ПК 25-12-8т-а	0,65	2480 *1190 * 220	0,94		**10 090**
ПК 24-12-8т-а	0,63	2380 *1190 * 220	0,91		**10 050**
ПК 63-18-8АтVт-а	2,47	6280 *1790 * 220	3,40	серия 1.141-1 В. 63	**40 270**
ПК 62-18-8АтVт-а	2,43	6180 *1790 * 220	3,35		**40 090**
ПК 61-18-8АтVт-а	2,39	6080 *1790 * 220	3,29		**39 690**
ПК 60-18-8АтVт-а	2,35	5980 *1790 * 220	3,25		**39 530**
ПК 59-18-8АтVт-а	2,32	5880 *1790 * 220	3,20		**39 290**
ПК 58-18-8АтVт-а	2,28	5780 *1790 * 220	3,14		**38 880**
ПК 57-18-8АтVт-а	2,24	5680 *1790 * 220	3,08		**38 710**
ПК 56-18-8АтVт-а	2,20	5580 *1790 * 220	3,02		**38 370**
ПК 55-18-8АтVт-а	2,16	5480 *1790 * 220	2,97		**38 120**
ПК 54-18-8АтVт-а	2,12	5380 *1790 * 220	2,93		**37 020**
ПК 53-18-8АтVт-а	2,08	5280 *1790 * 220	2,87		**36 850**
ПК 52-18-8АтVт-а	2,04	5180 *1790 * 220	2,82		**36 420**
ПК 51-18-8АтVт-а	2,00	5080 *1790 * 220	2,78		**35 440**
ПК 50-18-8АтVт-а	1,96	4980 *1790 * 220	2,72		**35 320**
ПК 49-18-8АтVт-а	1,92	4880 *1790 * 220	2,67		**34 850**
ПК 48-18-8АтVт-а	1,88	4780 *1790 * 220	2,60		**33 970**
ПК 47-18-8АтVт-а	1,84	4680 *1790 * 220	2,55		**33 740**
ПК 46-18-8АтVт-а	1,80	4580 *1790 * 220	2,49		**33 480**
ПК 45-18-8АтVт-а	1,76	4480 * 1790 *220	2,40		**32 050**
ПК 44-18-8АтVт-а	1,72	4380 * 1790 *220	2,35		**32 180**
ПК 43-18-8АтVт-а	1,69	4280 * 1790 *220	2,32		**31 790**
ПК 42-18-8т-а	1,65	4180 *1790 * 220	2,29	серия 1.141-1В.60	**30 990**
1ПК 72-10-8АтVт-а	1,57	7180 *990 *220	2,08		**27 640**
1ПК 71-10-8АтVт-а	1,54	7080 *990 *220	2,05	серия.1.141-1В. 32	**27 280**
1ПК 70-10-8АтVт-а	1,52	6980 *990 *220	2,025		**26 620**
1ПК 69-10-8АтVт-а	1,50	6880 *990 *220	2		**26 250**
1ПК 68-10-8АтVт-а	1,48	6780 *990 *220	1,98		**25 690**
1ПК 67-10-8АтVт-а	1,45	6680 *990 *220	1,95		**25 530**
1ПК 66-10-8АтVт-а	1,43	6580 *990 * 220	1,92		**25 190**
1ПК 65-10-8АтVт-а	1,41	6480 *990 * 220	1,89		**24 890**
1ПК 64-10-8АтVт-а	1,39	6380 *990 *220	1,86		**24 550**
ПК 63-10-8АтVт-а	1,37	6280 *990 *220	1,83	серия.1.141-1В. 63	**20 260**
ПК 62-10-8АтVт-а	1,35	6180 *990 * 220	1,80		**20 010**
ПК 61-10-8АтVт-а	1,32	6080 *990 * 220	1,78		**19 880**
ПК 60-10-8АтVт-а	1,30	5980 *990 * 220	1,77		**19 810**
ПК 59-10-8АтVт-а	1,28	5880 *990 * 220	1,75		**19 450**
ПК 58-10-8АтVт-а	1,26	5780 *990 * 220	1,72		**19 190**
ПК 57-10-8АтVт-а	1,24	5680 *990 * 220	1,68		**18 850**
ПК 56-10-8АтVт-а	1,22	5580 *990 * 220	1,65		**18 430**
ПК 55-10-8АтVт-а	1,19	5480 *990 * 220	1,62		**18 050**
ПК 54-10-8АтVт-а	1,17	5380 *990 * 220	1,60		**17 230**
ПК 53-10-8АтVт-а	1,15	5280 *990 * 220	1,57		**16 910**
ПК 52-10-8АтVт-а	1,13	5180 *990 * 220	1,54		**16 780**
ПК 51-10-8АтVт-а	1,11	5080 *990 * 220	1,53		**16 590**
ПК 50-10-8АтVт-а	1,08	4980 *990 * 220	1,50		**16 330**
ПК 49-10-8АтVт-а	1,06	4880 *990 * 220	1,47		**16 130**
ПК 48-10-8АтVт-а	1,04	4780 *990 * 220	1,44		**15 890**
ПК 47-10-8АтVт-а	1,02	4680 *990 * 220	1,41		**15 430**
ПК 46-10-8АтVт-а	1,00	4580 *990 * 220	1,38		**15 310**
ПК 45-10-8АтVт-а	0,98	4480 *990 * 220	1,33		**15 180**
ПК 44-10-8АтVт-а	0,95	4380 *990 * 220	1,30		**14 550**
ПК 43-10-8АтVт-а	0,93	4280 *990 * 220	1,28		**14 220**
ПК 42-10-8т-а	0,91	4180 *990 * 220	1,26		**13 620**
ПК 41-10-8т-а	0,89	4080 *990 * 220	1,23		**13 380**
ПК 40-10-8т-а	0,87	3980 *990 * 220	1,2		**13 250**
ПК 39-10-8т-а	0,85	3880 *990 * 220	1,17		**13 170**





ПК 38-10-8т-а	0,82	3780 *990 * 220	1,14		**13 060**
ПК 37-10-8т-а	0,80	3680 *990 * 220	1,11		**13 010**
ПК 36-10-8т-а	0,78	3580 *990 * 220	1,08		**12 950**
ПК 35-10-8т-а	0,76	3480 *990 * 220	1,05		**12 630**
ПК 34-10-8т-а	0,74	3380 *990 * 220	1,02		**12 280**
ПК 33-10-8т-а	0,71	3280 *990 * 220	0,99		**11 970**
ПК 32-10-8т-а	0,69	3180 *990 * 220	0,96		**11 620**
ПК 31-10-8т-а	0,67	3080 *990 * 220	0,93		**11 320**
ПК 30-10-8т-а	0,65	2980 *990 * 220	0,9		**11 030**
ПК 29-10-8т-а	0,63	2880 *990 * 220	0,87		**10 690**
ПК 28-10-8т-а	0,61	2780 *990 * 220	0,84		**10 610**
ПК 27-10-8т-а	0,58	2680 *990 * 220	0,81		**10 350**
ПК 26-10-8т-а	0,56	2580 *990 * 220	0,78		**10 150**
ПК 25-10-8т-а	0,54	2480 *990 * 220	0,75		**10 090**
ПК 24-10-8т-а	0,52	2380 *990 * 220	0,72		**10 050**

Примечание: плиты сейсмостойкие 9 баллов реализуются с коэфф. 1,05 (+ 5% к цене плиты);

Фундаменты

Фундаментные блоки



ФБС 24.3-6т	0,406	2380 *300 * 580	0,97	ГОСТ13579-2018	**4 070**
ФБС 24.4-6т	0,543	2380 *400 * 580	1,30		**5 210**
ФБС 24.5-6т	0,679	2380 *500 * 580	1,63		**6 230**
ФБС 24.6-6т	0,815	2380 *600 *580	1,96		**7 270**
ФБС 12.3-6т	0,200	1180 *300 *580	0,50		**2 770**
ФБС 12.4-6т	0,265	1180 *400 *580	0,64		**3 080**
ФБС 12.5-6т	0,331	1180 *500 *580	0,79		**3 670**
ФБС 12.6-6т	0,398	1180 *600 *580	0,96		**4 220**
ФБС 9.3-6т	0,146	880 *300 *580	0,35		**2 320**
ФБС 9.4-6т	0,195	880 *400 *580	0,47		**2 610**
ФБС 9.5-6т	0,244	880 *500 *580	0,59		**3 130**
ФБС 9.6-6т	0,293	880 *600 *580	0,70		**3 430**

Перемычки/прогоны

Перемычки



1ПБ-13-1	0,001	1290 * 120 * 65	0,03	серия 1.038.1-1В1,5	**1 400**
2ПБ-13-1п	0,022	1290 * 120 * 140	0,06		**1 580**
2ПБ-17-2п	0,028	1680 * 120 * 140	0,07	ГОСТ 948-84	**1 930**
2ПБ-19-3п	0,033	1940 * 120 * 140	0,08		**2 170**
2ПБ-22-3п	0,037	2200 * 120 * 140	0,09		**2 670**
2ПБ-25-3п	0,041	2460 * 120 * 140	0,10		**2 880**
2ПБ-26-4п	0,044	2590 * 120 * 140	0,11		**3 130**
2ПБ-29-4п	0,048	2850 * 120 * 140	0,12		**3 330**
2ПБ-30-4п	0,050	2980 * 120 * 140	0,13		**3 480**
3ПБ-13-37п	0,034	1290 * 120 * 220	0,09		**3 070**
3ПБ-16-37п	0,041	1550 * 120 * 220	0,10		**3 310**
3ПБ-18-37п	0,048	1810 * 120 * 220	0,12		**3 780**
3ПБ 18-8 п	0,048	1810 * 120 * 220	0,12	серия 1.038.1-1В1,5	**3 210**
3ПБ 21-8п	0,055	2070 * 120 * 220	0,14		**3 610**
3ПБ 25-8п	0,065	2460 * 120 * 220	0,16		**4 090**
3ПБ 27-8п	0,072	2720 * 120 * 220	0,18		**4 550**
3ПБ 30-8п	0,079	2980 * 120 * 220	0,20		**4 990**
3ПБ 34-4п	0,089	3370 * 120 * 220	0,22		**5 650**
3ПБ 36-4 п	0,096	3630 * 120 * 220	0,24		**6 240**
5ПБ-21-27п	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		**6 290**
5ПБ-21-37п	0,114	2070 * 250 * 220	0,29		**6 730**
5ПБ-25-27п	0,135	2460 * 250 * 220	0,34		**7 990**
5ПБ-27-27п	0,150	2720 * 250 * 220	0,38		**8 550**
5ПБ-30-27п	0,164	3000 * 250 * 220	0,41		**9 370**

Прогоны

ПРГ 60-2.5.4АIII	0,6	5980 * 200 * 500	1,50	серия 1,225-2 В.12	**35 550**
ПРГ 36-1.4.4АIII	0,17	3580 * 120 * 400	0,43		**13 950**
ПРГ 32-1.4.4АIII	0,15	3180 * 120 * 400	0,38		**12 620**
ПРГ 28-1.3.4АIII	0,1	2780 * 120 * 300	0,25		**11 130**

Кольца стеновые и крышки

Кольца стеновые КС15.9	0,4	Внешний диаметр — 1680 мм, внутренний диаметр — 1500 мм, высота — 890 мм	1	ГОСТ 8020	**8 000**
Крышки колодцев ПП15-1	0,27	Внешний диаметр - 1680 мм, внутренний диаметр отверстия - 700 мм, высота - 150 мм	0,68	серия 3.900.3 В.7	**6 850**
Днище ПН15	0,27	Внешний диаметр - 1680 мм, высота - 150 мм	0,68		**6 850**

Дорожные плиты

2П 30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.0-84	**12 000**
2П 30.18-30	0,882	3000 *1750 * 170	2,20	ГОСТ 21924.3-84	**12 800**
2П 30.18-30 ТУ	0,882	3000 *1750 * 170	2,20		**11 800**
1П 30.18-10	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		**14 950**
1П 30.18-30	0,882	3000 * 1750 * 170	2,20		**15 350**
ПДН-14	1,68	6000 * 2000 * 140	4,20	ГОСТ Р-56600-2015	**30 000**
ПАГ 14	1,68	6000 * 2000 * 140	4,20	ГОСТ 25912-2015	**31 000**
ПАГ 18	2,16	6000 * 2000 * 180	5,4	ГОСТ 25912-2015	**38 500**

Плиты забора с фундаментом длиной от 3 до 6 м.

Плиты забора



П - 5в	0.64	4000 * 2470 * 160	1,60	серия 3.017-1В1	**16 500**
1ПБ 40.20	0.64	4000 * 2470 * 160	1,60		**16 900**
П - 6в	0.64	4000 * 2470 * 160	1,60	серия 3.017-1В1	**17 900**
3ПБ 40.20	0.64	4000 * 2470 * 160	1,60		**18 300**
П6вц (с фартуком)	0,80	4000 * 2640* 160	2,00		**23 500**
Пз-6	0,83	6000 * 2000 * 70	2,10	шифр 02-05-40	**25 200**
Пз-6*	0,83	6000 * 2000 * 80	2,30		**26 250**
ПО-2М	0,667	2500 * 3000 * 150	1,70	ИЖ 31-77	**15 350**
ПО-2	0,566	2500 * 3000 * 150	1,42		**14 900**

Фундаменты для плит забора.



Ф 1 (для забора П-6в)	0,19	900 * 700 * 450	0,48	серия 3.017-1В1	**4 300**
Ф9.7.5 (для забор 3ПБ 40.20)	0,19	900 * 700 * 450	0,48		**4 300**
Ф 2 (для забора П6вц)	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		**5 650**
Ф12.7.5	0,23	1200 * 700 * 450	0,58		**5 650**
ФО-2	0,253	950 * 750 * 550	0,63	ИЖ 31-77	**4 500**

Сваи

Сваи цельные сечением 300х300мм.

С 40.30-8.1	0,37	4000 * 300 * 300	0,93		**договорная**
С 60.30-6.1	0,55	6000 * 300 * 300	1,38		
С 70.30-9.1	0,64	7000 * 300 * 300	1,60		
С 80.30-9.1	0,73	8000 * 300 * 300	1,83		**договорная**
С 90.30-6.1	0,82	9000 * 300 * 300	2,05	серия 1.011.1-10	
С 100.30-6.1	0,91	10000 * 300 * 300	2,28		
С 110.30-8.1	1,00	11000 * 300 * 300	2,50		
С 120.30-8.1	1,09	12000 * 300 * 300	2,73		

Сваи цельные сечением 350х350мм.

С 60.35-8.1	0,76	6000 * 350 * 350	1,90		**договорная**
С 70.35-8.1	0,88	7000 * 350 * 350	2,20		
С 80.35-6.1	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
С 90.35-6.1	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
С 100.35-8.1	1,24	10000 * 350 * 350	3,10	серия 1.011.1-10	
С 110.35-9.1	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
С 120.35-9.1	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
С 130.35-8.1	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
С 140.35-10.1	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
С 150.35-10.1	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
С 160.35-10.1	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		

Сваи цельные сечением 400х400мм.						
	С 40.40-6.1	0,66	4000 * 400 * 400	1,65	серия 1.011.1-10	**договорная**
	С 80.40-8.1	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		
	С 100.40-10.1	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		
	С 120.40-13	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		
	С 140.40-13	2,23	14000 * 400 * 400	5,65		
	С 160.40-13	2,56	16000 * 400 * 400	6,45		
СВАИ составные сечением 300х300 мм.						
	С 240.30-Св (120+120)	2,17	24000 * 300 * 300	5,42		**договорная**
	С 210.30-Св (90-2+120)	1,90	21000 * 300 * 300	4,74		
	С 180.30-Св (60-1+120)	1,63	18000 * 300 * 300	4,07		
	С 160.30-Св (80+80)	1,45	16000 * 300 * 300	3,62		
СВАИ составные сечением 350х350мм.						
	С 280.35-Св (140+140)	3,43	28000 * 350 * 350	8,57	серия 1.011.1-10 в 8	**договорная**
	С 260.35-Св (120-3+140)	3,19	26000 * 350 * 350	7,98		
	С 240.35-Св (120+120)	2,95	24000 * 350 * 350	7,38		
	С 210.35-Св (90-2+120)	2,58	21000 * 350 * 350	6,45		
	С 180.35-Св (60-2+120)	2,22	18000 * 350 * 350	5,55		
	С 160.35-Св (80+80)	1,97	16000 * 350 * 350	4,93		
СВАИ составные сечением 400х400 мм.						
	С 140.40-Св (60+80)	2,26	14000 * 400 * 400	5,65	серия 1.011.1-10 в 8	**договорная**
	С 160.40-Св (80+80)	2,58	16000 * 400 * 400	6,45		
	С 180.40-Св (60-1+120)	2,9	18000 * 400 * 400	7,25		
	С 240.40-Св (120+120)	3,86	24000 * 400 * 400	9,65		
	С 260.40-Св (120+140)	4,16	26000 * 400 * 400	10,45		
	С 280.40-Св (140+140)	4,48	28000 * 400 * 400	11,25		
Сваи мостовые						
Сваи мостовые сечением 350х350мм.						
	С7-35 Т1-Т7	0,88	7000 * 350 * 350	2,20	серия 3.500.1-1.93	**договорная**
	С8-35 Т1-Т7	1,00	8000 * 350 * 350	2,50		
	С9-35 Т1-Т7	1,12	9000 * 350 * 350	2,80		
	С10-35 Т1-Т7	1,24	10000 * 350 * 350	3,10		
	С11-35 Т1-Т7	1,37	11000 * 350 * 350	3,43		
	С12-35 Т1-Т7	1,49	12000 * 350 * 350	3,73		
	С13-35 Т1-Т7	1,61	13000 * 350 * 350	4,03		
	С14-35 Т1-Т7	1,73	14000 * 350 * 350	4,33		
	С15-35 Т1-Т7	1,86	15000 * 350 * 350	4,65		
	С16-35 Т1-Т7	1,98	16000 * 350 * 350	4,95		
Сваи мостовые сечением 400х400мм.						
	С7-40 Т1-Т7	1,12	7000 * 400 * 400	2,87	серия 3.500.1-1.93	**договорная**
	С8-40 Т1-Т7	1,3	8000 * 400 * 400	3,25		
	С9-40 Т1-Т7	1,46	9000 * 400 * 400	3,69		
	С10-40 Т1-Т7	1,62	10000 * 400 * 400	4,05		
	С11-40 Т1-Т7	1,76	11000 * 400 * 400	4,51		
	С12-40 Т1-Т7	1,94	12000 * 400 * 400	4,85		
	С13-40 Т1-Т7	2,08	13000 * 400 * 400	5,25		
	С14-40 Т1-Т7	2,23	14000 * 400 * 400	5,65		
	С15-40 Т1-Т7	2,4	15000 * 400 * 400	6,05		
	С16-40 Т1-Т7	2,56	16000 * 400 * 400	6,45		
Стеновые панели						
	ПСЖ 4	0,42	2980 *1185 * 120	1,05		**22 500**
	ПСЖ 5	0,85	5980 *1185 * 120	2,12		**30 300**
Плиты покрытия ребристые						
	4ПГ 6-2АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серия 1.465.1-20	**договорная**
	4ПГ 6-3АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		
	4ПГ 6-4АIIIв	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		
	4ПГ 6-5АIIIв	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50		
	4ПВ 6-2АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		**договорная**
	4ПВ 6-4АтV	0,62	5970 * 1490 * 300	1,60		
	2ПГ 6-2,3,4,5 АтV	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	серии 1.465.1-7/84	
	ПКЖ 1-8	0,61	5970 * 1490 * 300	1,50	ГОСТ 28042-2013	**договорная**
	ИП 1-2	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	**договорная**
	ИП 1-4	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
	ИП 1-5	0,89	5550 * 1485 * 400	2,23	серия ИИ 24-1/70	
	1П 7-3	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия 1.442.1-1	
	1П 8-5	0,55	5050 * 740 * 400	1,38	серия 1.442.1-1	
	ИП 7-4	0,6	5550 * 740 * 400	1,5	серия 1.442-1-2	

2П 1-4	0.95	5950 * 1485 * 400	2,37	серия 1.442.1-2 в1	**договорная**
1П 7-4	0,6	5550 * 740 * 400	1,50	серия1.442.1-1в3	

Колонны



К1	L = до 12 метров		L*400*400			**договорная**
К2	L = до 12 метров		L*400*500			
К3	L = до 12 метров		L*400*600			
К4	L = до 12 метров		L*500*500			
К5	L = до 12 метров		L*500*600			

Фундаменты для колонн

Ф 12-9-4	0,83	1200 *1200 * 900	2,10	серия 1.020.1-2с/89	**договорная**
Ф 18-9-6	1,6	1800 *1800 * 900	4,00	ГОСТ 13015-2003	
Ф 21-9-6	2,1	2100 *2100 * 900	5,30		

Лестничные марши

Лестничные марши с площадкой

ЛМП 57-11-17-5с	0,95	5700 *1150 *1650	2,38	серия 1.050.9-4.93	**53 910**

Лестничные марши

ЛМ 28-11	0,381	3260 * 1050	0,95	серия ИИ-03-01	**28 570**

Лестничные площадки

ЛПР 22-12к	0,253	2480 * 1200	0,63	серия 1.152-3	**21 540**

Балконы и лоджии

Плиты лоджий и балконов



ПЛ 3пр	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	**36 610**
ПЛ 3лев.	0,62	4040 * 1520	1,55	серия 87	**36 610**
ПЛ 3-1	0,64	4040 * 1520	1,60	90-077К-КЖИ-ПЛ	**38 420**
УКБ 32-12	0,507	3190 * 1520	1,18	серия 87	**32 790**

Пожарные резервуары

Панель стеновая

ПС	1-36-Б3	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	**договорная**
ПС	1-36-Б4	1,93	2980 * 3600 * 180/350	4,83	серия 3.900-3	
Панель стеновая угловая		0,47	3600 * 830* 140/180	1,18	ТП 901-4-79с84	
ПС	2-36-Б4	1,71	2980 * 3600 * 180/140	4,28		

Платёжные реквизиты

Гирейское ЗАО "Железобетон" ИНН 2329000209 КПП 232901001
Р/счет 40702810630320100555 в Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 040349602 к/счет
30101810100000000602
ОКОНХ 16140 ОКПО 01332247 ОКВЭД 26.61

Фактический и почтовый адрес

352189 Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Красносельский, ул. Строителей, д.10

Начальник отдела продаж **Казаков Максим Евгениевич**
тел/факс (8-861-60)3-06-52
сотовый тел 8(918) 486-26-27
market@zaogbi.ru

Ведущий инженер **Дунайская Татьяна Владимировна**
тел. 8(861)603-06-15
моб. 8(918) 223-76-06
sales@zaogbi.ru

Менеджер отдела **Цехановская Светлана Валерьевна**
тел. 8(861)603-06-15
моб. 8(988)369-23-74
sales@zaogbi.ru