

# ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"



352189, Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, ул. Строителей 10


тел (Сбыт)  
моб. тел (Сбыт)  
тел (Сбыт, ПТО)  
моб. тел (Сбыт, ПТО)  
[sales@zaogbi.ru](mailto:sales@zaogbi.ru)

(8 861 60) 30615  
8 (918) 223-76-06  
(8 861 60) 30652  
8 (918) 486-26-27  
[www.zaogbi.ru](http://www.zaogbi.ru)

## Цены на продукцию с 10.07.2025 г


| Наименование изделия                                                      | Объём,<br>м3 | ДхШхВ, мм.       | Вес, тн | ГОСТ, Серия         | Цена с НДС, руб. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------------------|------------------|
| 1                                                                         | 2            | 3                | 4       | 5                   | 6                |
| <b>Плиты перекрытия многопустотные, ширина - 990, 1190, 1490, 1790 мм</b> |              |                  |         |                     |                  |
| 1ПК 90-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,94         | 8980 *1490 * 220 | 4,25    | альбом НЖ 3-383     | 51 860           |
| 1ПК 89-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,91         | 8880 *1490 * 220 | 4,2     |                     | 51 430           |
| 1ПК 88-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,88         | 8780 *1490 * 220 | 4,15    |                     | 51 010           |
| 1ПК 87-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,85         | 8680 *1490 * 220 | 4,125   |                     | 50 660           |
| 1ПК 86-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,81         | 8580 *1490 * 220 | 4,075   |                     | 50 140           |
| 1ПК 85-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,78         | 8480 *1490 * 220 | 4,025   |                     | 49 810           |
| 1ПК 84-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,75         | 8380 *1490 * 220 | 3,975   |                     | 49 490           |
| 1ПК 83-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,71         | 8280 *1490 * 220 | 3,925   |                     | 49 270           |
| 1ПК 82-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,68         | 8180 *1490 * 220 | 3,875   |                     | 48 730           |
| 1ПК 81-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,65         | 8080 *1490 * 220 | 3,80    |                     | 48 230           |
| 1ПК 80-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,62         | 7980 *1490 * 220 | 3,75    | альбом НЖ 3-442     | 45 130           |
| 1ПК 79-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,58         | 7880 *1490 * 220 | 3,70    | НЖ 3-471            | 44 330           |
| 1ПК 78-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,55         | 7780 *1490 * 220 | 3,65    |                     | 43 940           |
| 1ПК 77-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,52         | 7680 *1490 * 220 | 3,6     |                     | 43 310           |
| 1ПК 76-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,48         | 7580 *1490 * 220 | 3,55    |                     | 42 940           |
| 1ПК 75-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,45         | 7480 *1490 * 220 | 3,525   |                     | 42 680           |
| 1ПК 74-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,42         | 7380 *1490 * 220 | 3,475   |                     | 41 150           |
| 1ПК 73-15-8АШВ-т-а                                                        | 2,39         | 7280 *1490 * 220 | 3,42    |                     | 40 820           |
| 1ПК 72-15-8А800т-а                                                        | 2,35         | 7180 *1490 * 220 | 3,4     | альбом НЖ 3-442     | 34 120           |
| 1ПК 71-15-8А800т-а                                                        | 2,32         | 7080 *1490 * 220 | 3,35    | сер.1-241 в27       | 33 820           |
| 1ПК 70-15-8А800т-а                                                        | 2,29         | 6980 *1490 * 220 | 3,3     |                     | 33 620           |
| 1ПК 69-15-8А800т-а                                                        | 2,26         | 6880 *1490 * 220 | 3,25    |                     | 32 060           |
| 1ПК 68-15-8А800т-а                                                        | 2,22         | 6780 *1490 * 220 | 3,225   |                     | 31 750           |
| 1ПК 67-15-8А800т-а                                                        | 2,19         | 6680 *1490 * 220 | 3,15    |                     | 31 580           |
| 1ПК 66-15-8А800т-а                                                        | 2,16         | 6580 *1490 * 220 | 3,115   |                     | 31 240           |
| 1ПК 65-15-8А800т-а                                                        | 2,12         | 6480 *1490 * 220 | 3,067   |                     | 30 970           |
| 1ПК 64-15-8А800т-а                                                        | 2,09         | 6380 *1490 * 220 | 3,022   |                     | 29 480           |
| ПК 63-15-8АтVт-а                                                          | 2,06         | 6280 *1490 * 220 | 2,975   | серия.1.141-1В. 63  | 23 670           |
| ПК 62-15-8АтVт-а                                                          | 2,03         | 6180 *1490 * 220 | 2,93    |                     | 23 450           |
| ПК 61-15-8АтVт-а                                                          | 1,99         | 6080 *1490 * 220 | 2,88    |                     | 23 340           |
| ПК 60-15-8АтVт-а                                                          | 1,96         | 5980 *1490 * 220 | 2,85    |                     | 23 290           |
| ПК 59-15-8АтVт-а                                                          | 1,93         | 5880 *1490 * 220 | 2,80    |                     | 22 920           |
| ПК 58-15-8АтVт-а                                                          | 1,89         | 5780 *1490 * 220 | 2,76    |                     | 22 700           |
| ПК 57-15-8АтVт-а                                                          | 1,86         | 5680 *1490 * 220 | 2,70    |                     | 22 210           |
| ПК 56-15-8АтVт-а                                                          | 1,83         | 5580 *1490 * 220 | 2,65    |                     | 21 920           |
| ПК 55-15-8АтVт-а                                                          | 1,80         | 5480 *1490 * 220 | 2,61    |                     | 21 600           |
| ПК 54-15-8АтVт-а                                                          | 1,76         | 5380 *1490 * 220 | 2,58    |                     | 20 970           |
| ПК 53-15-8АтVт-а                                                          | 1,73         | 5280 *1490 * 220 | 2,53    |                     | 20 780           |
| ПК 52-15-8АтVт-а                                                          | 1,70         | 5180 *1490 * 220 | 2,48    |                     | 20 720           |
| ПК 51-15-8АтVт-а                                                          | 1,67         | 5080 *1490 * 220 | 2,43    |                     | 20 570           |
| ПК 50-15-8АтVт-а                                                          | 1,63         | 4980 *1490 * 220 | 2,38    |                     | 20 440           |
| ПК 49-15-8АтVт-а                                                          | 1,60         | 4880 *1490 * 220 | 2,33    |                     | 20 090           |
| ПК 48-15-8АтVт-а                                                          | 1,57         | 4780 *1490 * 220 | 2,30    |                     | 19 890           |
| ПК 47-15-8АтVт-а                                                          | 1,53         | 4680 *1490 * 220 | 2,25    |                     | 19 560           |
| ПК 46-15-8АтVт-а                                                          | 1,50         | 4580 *1490 * 220 | 2,20    |                     | 19 210           |
| ПК 45-15-8АтVт-а                                                          | 1,47         | 4480 *1490 * 220 | 2,10    |                     | 18 730           |
| ПК 44-15-8АтVт-а                                                          | 1,44         | 4380 *1490 * 220 | 2,05    |                     | 18 430           |
| ПК 43-15-8АтVт-а                                                          | 1,40         | 4280 *1490 * 220 | 2,03    |                     | 18 350           |
| ПК 42-15-8т-а                                                             | 1,37         | 4180 *1490 * 220 | 2,02    | серия.1.141-1 В. 60 | 16 750           |
| ПК 41-15-8т-а                                                             | 1,34         | 4080 *1490 * 220 | 1,97    |                     | 16 480           |
| ПК 40-15-8т-а                                                             | 1,30         | 3980 *1490 * 220 | 1,92    |                     | 16 100           |
| ПК 39-15-8т-а                                                             | 1,27         | 3880 *1490 * 220 | 1,88    |                     | 15 740           |
| ПК 38-15-8т-а                                                             | 1,24         | 3780 *1490 * 220 | 1,83    |                     | 15 370           |
| ПК 37-15-8т-а                                                             | 1,21         | 3680 *1490 * 220 | 1,78    |                     | 14 960           |
| ПК 36-15-8т-а                                                             | 1,17         | 3580 *1490 * 220 | 1,75    | с.1.141-1В.60       | 14 730           |





|                     |      |                  |       |                    |        |
|---------------------|------|------------------|-------|--------------------|--------|
| ПК 35-15-8Т-а       | 1,14 | 3480 *1490 * 220 | 1,70  |                    | 14 230 |
| ПК 34-15-8Т-а       | 1,11 | 3380 *1490 * 220 | 1,65  |                    | 13 840 |
| ПК 33-15-8Т-а       | 1,08 | 3280 *1490 * 220 | 1,58  |                    | 13 220 |
| ПК 32-15-8Т-а       | 1,04 | 3180 *1490 * 220 | 1,53  |                    | 12 870 |
| ПК 31-15-8Т-а       | 1,01 | 3080 *1490 * 220 | 1,50  |                    | 12 610 |
| ПК 30-15-8Т-а       | 0,98 | 2980 *1490 * 220 | 1,48  |                    | 11 780 |
| ПК 29-15-8Т-а       | 0,94 | 2880 *1490 * 220 | 1,43  |                    | 11 390 |
| ПК 28-15-8Т-а       | 0,91 | 2780 *1490 * 220 | 1,38  |                    | 11 330 |
| ПК 27-15-8Т-а       | 0,88 | 2680 *1490 * 220 | 1,33  |                    | 11 050 |
| ПК 26-15-8Т-а       | 0,85 | 2580 *1490 * 220 | 1,28  |                    | 10 810 |
| ПК 25-15-8Т-а       | 0,81 | 2480 *1490 * 220 | 1,23  |                    | 10 760 |
| ПК 24-15-8Т-а       | 0,78 | 2380 *1490 * 220 | 1,20  |                    | 10 730 |
|                     |      |                  |       |                    |        |
| 1ПК 90-12-8АППВ-Т-а | 2,35 | 8980 *1190 * 220 | 3,275 | шифр 04-05-82      | 42 540 |
| 1ПК 89-12-8АППВ-Т-а | 2,32 | 8880 *1190 * 220 | 3,25  |                    | 41 980 |
| 1ПК 88-12-8АППВ-Т-а | 2,30 | 8780 *1190 * 220 | 3,23  |                    | 41 750 |
| 1ПК 87-12-8АППВ-Т-а | 2,27 | 8680 *1190 * 220 | 3,2   |                    | 40 990 |
| 1ПК 86-12-8АППВ-Т-а | 2,25 | 8580 *1190 * 220 | 3,18  |                    | 40 880 |
| 1ПК 85-12-8АППВ-Т-а | 2,22 | 8480 *1190 * 220 | 3,15  |                    | 40 760 |
| 1ПК 84-12-8АППВ-Т-а | 2,19 | 8380 *1190 * 220 | 3,13  |                    | 40 610 |
| 1ПК 83-12-8АППВ-Т-а | 2,17 | 8280 *1190 * 220 | 3,1   |                    | 40 470 |
| 1ПК 82-12-8АППВ-Т-а | 2,14 | 8180 *1190 * 220 | 3,08  |                    | 39 990 |
| 1ПК 81-12-8АППВ-Т-а | 2,12 | 8080 *1190 * 220 | 3,05  |                    | 39 680 |
| 1ПК 80-12-8АППВ-Т-а | 2,09 | 7980 *1190 * 220 | 3,02  | НЖ 3-442           | 34 770 |
| 1ПК 79-12-8АППВ-Т-а | 2,06 | 7880 *1190 * 220 | 2,98  | НЖ 3-472           | 34 440 |
| 1ПК 78-12-8АППВ-Т-а | 2,04 | 7780 *1190 * 220 | 2,94  |                    | 33 980 |
| 1ПК 77-12-8АППВ-Т-а | 2,01 | 7680 *1190 * 220 | 2,91  |                    | 33 670 |
| 1ПК 76-12-8АППВ-Т-а | 1,98 | 7580 *1190 * 220 | 2,87  |                    | 32 950 |
| 1ПК 75-12-8АППВ-Т-а | 1,96 | 7480 *1190 * 220 | 2,83  |                    | 32 690 |
| 1ПК 74-12-8АППВ-Т-а | 1,93 | 7380 *1190 * 220 | 2,79  |                    | 32 470 |
| 1ПК 73-12-8АППВ-Т-а | 1,91 | 7280 *1190 * 220 | 2,75  |                    | 31 980 |
| 1ПК 72-12-8А800Т-а  | 1,88 | 7180 *1190 * 220 | 2,69  | альбом НЖ 3-442    | 26 830 |
| 1ПК 71-12-8А800Т-а  | 1,85 | 7080 *1190 * 220 | 2,65  | сер.1-241          | 26 480 |
| 1ПК 70-12-8А800Т-а  | 1,83 | 6980 *1190 * 220 | 2,62  |                    | 25 840 |
| 1ПК 69-12-8А800Т-а  | 1,80 | 6880 *1190 * 220 | 2,58  |                    | 25 490 |
| 1ПК 68-12-8А800Т-а  | 1,78 | 6780 *1190 * 220 | 2,55  |                    | 24 950 |
| 1ПК 67-12-8А800Т-а  | 1,75 | 6680 *1190 * 220 | 2,51  |                    | 24 780 |
| 1ПК 66-12-8А800Т-а  | 1,72 | 6580 *1190 * 220 | 2,46  |                    | 24 450 |
| 1ПК 65-12-8А800Т-а  | 1,70 | 6480 *1190 * 220 | 2,42  |                    | 24 170 |
| 1ПК 64-12-8А800Т-а  | 1,67 | 6380 *1190 * 220 | 2,39  |                    | 23 840 |
| ПК 63-12-8АТVТ-а    | 1,64 | 6280 *1190 * 220 | 2,25  |                    | 19 670 |
| ПК 62-12-8АТVТ-а    | 1,62 | 6180 *1190 * 220 | 2,21  |                    | 19 420 |
| ПК 61-12-8АТVТ-а    | 1,59 | 6080 *1190 * 220 | 2,18  |                    | 19 300 |
| ПК 60-12-8АТVТ-а    | 1,57 | 5980 *1190 * 220 | 2,15  |                    | 19 230 |
| ПК 59-12-8АТVТ-а    | 1,54 | 5880 *1190 * 220 | 2,11  |                    | 18 890 |
| ПК 58-12-8АТVТ-а    | 1,51 | 5780 *1190 * 220 | 2,08  |                    | 18 640 |
| ПК 57-12-8АТVТ-а    | 1,49 | 5680 *1190 * 220 | 2,05  |                    | 18 300 |
| ПК 56-12-8АТVТ-а    | 1,46 | 5580 *1190 * 220 | 2,01  |                    | 17 890 |
| ПК 55-12-8АТVТ-а    | 1,43 | 5480 *1190 * 220 | 1,98  |                    | 17 530 |
| ПК 54-12-8АТVТ-а    | 1,41 | 5380 *1190 * 220 | 1,95  |                    | 16 720 |
| ПК 53-12-8АТVТ-а    | 1,38 | 5280 *1190 * 220 | 1,91  |                    | 16 410 |
| ПК 52-12-8АТVТ-а    | 1,36 | 5180 *1190 * 220 | 1,88  |                    | 16 290 |
| ПК 51-12-8АТVТ-а    | 1,33 | 5080 *1190 * 220 | 1,83  |                    | 16 110 |
| ПК 50-12-8АТVТ-а    | 1,30 | 4980 *1190 * 220 | 1,79  |                    | 15 850 |
| ПК 49-12-8АТVТ-а    | 1,28 | 4880 *1190 * 220 | 1,75  |                    | 15 660 |
| ПК 48-12-8АТVТ-а    | 1,25 | 4780 *1190 * 220 | 1,73  |                    | 15 430 |
| ПК 47-12-8АТVТ-а    | 1,23 | 4680 *1190 * 220 | 1,69  |                    | 14 980 |
| ПК 46-12-8АТVТ-а    | 1,20 | 4580 *1190 * 220 | 1,65  |                    | 14 860 |
| ПК 45-12-8АТVТ-а    | 1,17 | 4480 *1190 * 220 | 1,60  |                    | 14 730 |
| ПК 44-12-8АТVТ-а    | 1,15 | 4380 *1190 * 220 | 1,58  |                    | 14 120 |
| ПК 43-12-8АТVТ-а    | 1,12 | 4280 *1190 * 220 | 1,55  |                    | 13 800 |
| ПК 42-12-8Т-а       | 1,09 | 4180 *1190 * 220 | 1,53  | серия 1.141-1В. 60 | 13 220 |
| ПК 41-12-8Т-а       | 1,07 | 4080 *1190 * 220 | 1,49  |                    | 12 990 |
| ПК 40-12-8Т-а       | 1,04 | 3980 *1190 * 220 | 1,45  |                    | 12 860 |
| ПК 39-12-8Т-а       | 1,02 | 3880 *1190 * 220 | 1,42  |                    | 12 780 |
| ПК 38-12-8Т-а       | 0,99 | 3780 *1190 * 220 | 1,38  |                    | 12 680 |
| ПК 37-12-8Т-а       | 0,96 | 3680 *1190 * 220 | 1,35  |                    | 12 630 |
| ПК 36-12-8Т-а       | 0,94 | 3580 *1190 * 220 | 1,33  |                    | 12 570 |
| ПК 35-12-8Т-а       | 0,91 | 3480 *1190 * 220 | 1,29  |                    | 12 260 |
| ПК 34-12-8Т-а       | 0,88 | 3380 *1190 * 220 | 1,25  |                    | 11 920 |





|                  |      |                  |       |                     |        |
|------------------|------|------------------|-------|---------------------|--------|
| ПК 33-12-8Т-а    | 0,86 | 3280 *1190 * 220 | 1,20  |                     | 11 620 |
| ПК 32-12-8Т-а    | 0,84 | 3180 *1190 * 220 | 1,16  |                     | 11 280 |
| ПК 31-12-8Т-а    | 0,81 | 3080 *1190 * 220 | 1,14  |                     | 10 990 |
| ПК 30-12-8Т-а    | 0,78 | 2980 *1190 * 220 | 1,12  |                     | 10 700 |
| ПК 29-12-8Т-а    | 0,75 | 2880 *1190 * 220 | 1,08  |                     | 10 370 |
| ПК 28-12-8Т-а    | 0,73 | 2780 *1190 * 220 | 1,05  |                     | 10 300 |
| ПК 27-12-8Т-а    | 0,70 | 2680 *1190 * 220 | 1,01  |                     | 10 050 |
| ПК 26-12-8Т-а    | 0,68 | 2580 *1190 * 220 | 0,97  |                     | 9 860  |
| ПК 25-12-8Т-а    | 0,65 | 2480 *1190 * 220 | 0,94  |                     | 9 800  |
| ПК 24-12-8Т-а    | 0,63 | 2380 *1190 * 220 | 0,91  |                     | 9 760  |
| ПК 63-18-8АТVТ-а | 2,47 | 6280 *1790 * 220 | 3,40  | серия 1.141-1 В. 63 | 39 090 |
| ПК 62-18-8АТVТ-а | 2,43 | 6180 *1790 * 220 | 3,35  |                     | 38 920 |
| ПК 61-18-8АТVТ-а | 2,39 | 6080 *1790 * 220 | 3,29  |                     | 38 530 |
| ПК 60-18-8АТVТ-а | 2,35 | 5980 *1790 * 220 | 3,25  |                     | 38 370 |
| ПК 59-18-8АТVТ-а | 2,32 | 5880 *1790 * 220 | 3,20  |                     | 38 150 |
| ПК 58-18-8АТVТ-а | 2,28 | 5780 *1790 * 220 | 3,14  |                     | 37 740 |
| ПК 57-18-8АТVТ-а | 2,24 | 5680 *1790 * 220 | 3,08  |                     | 37 580 |
| ПК 56-18-8АТVТ-а | 2,20 | 5580 *1790 * 220 | 3,02  |                     | 37 250 |
| ПК 55-18-8АТVТ-а | 2,16 | 5480 *1790 * 220 | 2,97  |                     | 37 010 |
| ПК 54-18-8АТVТ-а | 2,12 | 5380 *1790 * 220 | 2,93  |                     | 35 940 |
| ПК 53-18-8АТVТ-а | 2,08 | 5280 *1790 * 220 | 2,87  |                     | 35 770 |
| ПК 52-18-8АТVТ-а | 2,04 | 5180 *1790 * 220 | 2,82  |                     | 35 360 |
| ПК 51-18-8АТVТ-а | 2,00 | 5080 *1790 * 220 | 2,78  |                     | 34 400 |
| ПК 50-18-8АТVТ-а | 1,96 | 4980 *1790 * 220 | 2,72  |                     | 34 290 |
| ПК 49-18-8АТVТ-а | 1,92 | 4880 *1790 * 220 | 2,67  |                     | 33 840 |
| ПК 48-18-8АТVТ-а | 1,88 | 4780 *1790 * 220 | 2,60  |                     | 32 980 |
| ПК 47-18-8АТVТ-а | 1,84 | 4680 *1790 * 220 | 2,55  |                     | 32 750 |
| ПК 46-18-8АТVТ-а | 1,80 | 4580 *1790 * 220 | 2,49  |                     | 32 500 |
| ПК 45-18-8АТVТ-а | 1,76 | 4480 * 1790 *220 | 2,40  |                     | 31 120 |
| ПК 44-18-8АТVТ-а | 1,72 | 4380 * 1790 *220 | 2,35  |                     | 31 240 |
| ПК 43-18-8АТVТ-а | 1,69 | 4280 * 1790 *220 | 2,32  |                     | 30 860 |
| ПК 42-18-8Т-а    | 1,65 | 4180 *1790 * 220 | 2,29  | серия 1.141-1В.60   | 30 080 |
| ПК 72-10-8АТVТ-а | 1,57 | 7180 *990 *220   | 2,08  |                     | 26 830 |
| ПК 71-10-8АТVТ-а | 1,54 | 7080 *990 *220   | 2,05  | серия.1.141-1В. 32  | 26 480 |
| ПК 70-10-8АТVТ-а | 1,52 | 6980 *990 *220   | 2,025 |                     | 25 840 |
| ПК 69-10-8АТVТ-а | 1,50 | 6880 *990 *220   | 2     |                     | 25 490 |
| ПК 68-10-8АТVТ-а | 1,48 | 6780 *990 *220   | 1,98  |                     | 24 950 |
| ПК 67-10-8АТVТ-а | 1,45 | 6680 *990 *220   | 1,95  |                     | 24 780 |
| ПК 66-10-8АТVТ-а | 1,43 | 6580 *990 * 220  | 1,92  |                     | 24 450 |
| ПК 65-10-8АТVТ-а | 1,41 | 6480 *990 * 220  | 1,89  |                     | 24 170 |
| ПК 64-10-8АТVТ-а | 1,39 | 6380 *990 *220   | 1,86  |                     | 23 840 |
| ПК 63-10-8АТVТ-а | 1,37 | 6280 *990 *220   | 1,83  | серия.1.141-1В. 63  | 19 670 |
| ПК 62-10-8АТVТ-а | 1,35 | 6180 *990 * 220  | 1,80  |                     | 19 420 |
| ПК 61-10-8АТVТ-а | 1,32 | 6080 *990 * 220  | 1,78  |                     | 19 300 |
| ПК 60-10-8АТVТ-а | 1,30 | 5980 *990 * 220  | 1,77  |                     | 19 230 |
| ПК 59-10-8АТVТ-а | 1,28 | 5880 *990 * 220  | 1,75  |                     | 18 890 |
| ПК 58-10-8АТVТ-а | 1,26 | 5780 *990 * 220  | 1,72  |                     | 18 640 |
| ПК 57-10-8АТVТ-а | 1,24 | 5680 *990 * 220  | 1,68  |                     | 18 300 |
| ПК 56-10-8АТVТ-а | 1,22 | 5580 *990 * 220  | 1,65  |                     | 17 890 |
| ПК 55-10-8АТVТ-а | 1,19 | 5480 *990 * 220  | 1,62  |                     | 17 530 |
| ПК 54-10-8АТVТ-а | 1,17 | 5380 *990 * 220  | 1,60  |                     | 16 720 |
| ПК 53-10-8АТVТ-а | 1,15 | 5280 *990 * 220  | 1,57  |                     | 16 410 |
| ПК 52-10-8АТVТ-а | 1,13 | 5180 *990 * 220  | 1,54  |                     | 16 290 |
| ПК 51-10-8АТVТ-а | 1,11 | 5080 *990 * 220  | 1,53  |                     | 16 110 |
| ПК 50-10-8АТVТ-а | 1,08 | 4980 *990 * 220  | 1,50  |                     | 15 850 |
| ПК 49-10-8АТVТ-а | 1,06 | 4880 *990 * 220  | 1,47  |                     | 15 660 |
| ПК 48-10-8АТVТ-а | 1,04 | 4780 *990 * 220  | 1,44  |                     | 15 430 |
| ПК 47-10-8АТVТ-а | 1,02 | 4680 *990 * 220  | 1,41  |                     | 14 980 |
| ПК 46-10-8АТVТ-а | 1,00 | 4580 *990 * 220  | 1,38  |                     | 14 860 |
| ПК 45-10-8АТVТ-а | 0,98 | 4480 *990 * 220  | 1,33  |                     | 14 730 |
| ПК 44-10-8АТVТ-а | 0,95 | 4380 *990 * 220  | 1,30  |                     | 14 120 |
| ПК 43-10-8АТVТ-а | 0,93 | 4280 *990 * 220  | 1,28  |                     | 13 800 |
| ПК 42-10-8Т-а    | 0,91 | 4180 *990 * 220  | 1,26  |                     | 13 220 |
| ПК 41-10-8Т-а    | 0,89 | 4080 *990 * 220  | 1,23  |                     | 12 990 |
| ПК 40-10-8Т-а    | 0,87 | 3980 *990 * 220  | 1,2   |                     | 12 860 |
| ПК 39-10-8Т-а    | 0,85 | 3880 *990 * 220  | 1,17  |                     | 12 780 |
| ПК 38-10-8Т-а    | 0,82 | 3780 *990 * 220  | 1,14  |                     | 12 680 |




|               |      |                 |      |  |        |
|---------------|------|-----------------|------|--|--------|
| ПК 37-10-8т-а | 0,80 | 3680 *990 * 220 | 1,11 |  | 12 630 |
| ПК 36-10-8т-а | 0,78 | 3580 *990 * 220 | 1,08 |  | 12 570 |
| ПК 35-10-8т-а | 0,76 | 3480 *990 * 220 | 1,05 |  | 12 260 |
| ПК 34-10-8т-а | 0,74 | 3380 *990 * 220 | 1,02 |  | 11 920 |
| ПК 33-10-8т-а | 0,71 | 3280 *990 * 220 | 0,99 |  | 11 620 |
| ПК 32-10-8т-а | 0,69 | 3180 *990 * 220 | 0,96 |  | 11 280 |
| ПК 31-10-8т-а | 0,67 | 3080 *990 * 220 | 0,93 |  | 10 990 |
| ПК 30-10-8т-а | 0,65 | 2980 *990 * 220 | 0,9  |  | 10 700 |
| ПК 29-10-8т-а | 0,63 | 2880 *990 * 220 | 0,87 |  | 10 370 |
| ПК 28-10-8т-а | 0,61 | 2780 *990 * 220 | 0,84 |  | 10 300 |
| ПК 27-10-8т-а | 0,58 | 2680 *990 * 220 | 0,81 |  | 10 050 |
| ПК 26-10-8т-а | 0,56 | 2580 *990 * 220 | 0,78 |  | 9 860  |
| ПК 25-10-8т-а | 0,54 | 2480 *990 * 220 | 0,75 |  | 9 800  |
| ПК 24-10-8т-а | 0,52 | 2380 *990 * 220 | 0,72 |  | 9 760  |

Примечание: плиты сейсмостойкие 9 баллов реализуются с коэфф. 1,05 (+ 5% к цене плиты);


## Фундаменты

### Фундаментные блоки



|             |       |                 |      |                |       |
|-------------|-------|-----------------|------|----------------|-------|
| ФБС 24.3-6т | 0,406 | 2380 *300 * 580 | 0,97 | ГОСТ13579-2018 | 3 950 |
| ФБС 24.4-6т | 0,543 | 2380 *400 * 580 | 1,30 |                | 5 050 |
| ФБС 24.5-6т | 0,679 | 2380 *500 * 580 | 1,63 |                | 6 040 |
| ФБС 24.6-6т | 0,815 | 2380 *600 * 580 | 1,96 |                | 7 050 |
| ФБС 12.3-6т | 0,200 | 1180 *300 * 580 | 0,50 |                | 2 690 |
| ФБС 12.4-6т | 0,265 | 1180 *400 * 580 | 0,64 |                | 2 990 |
| ФБС 12.5-6т | 0,331 | 1180 *500 * 580 | 0,79 |                | 3 550 |
| ФБС 12.6-6т | 0,398 | 1180 *600 * 580 | 0,96 |                | 4 090 |
| ФБС 9.3-6т  | 0,146 | 880 *300 * 580  | 0,35 |                | 2 250 |
| ФБС 9.4-6т  | 0,195 | 880 *400 * 580  | 0,47 |                | 2 530 |
| ФБС 9.5-6т  | 0,244 | 880 *500 * 580  | 0,59 |                | 3 040 |
| ФБС 9.6-6т  | 0,293 | 880 *600 * 580  | 0,70 |                | 3 330 |


### Ленточные фундаменты



|            |      |                   |      |               |        |
|------------|------|-------------------|------|---------------|--------|
| ФЛ 6.12-4  | 0,18 | 600 * 1180 * 300  | 0,45 | ГОСТ 13580-85 | 4 610  |
| ФЛ 6.24-4  | 0,37 | 600 * 2380 * 300  | 0,93 |               | 7 990  |
| ФЛ 8.24-4  | 0,46 | 800 * 2380 * 300  | 1,15 |               | 8 860  |
| ФЛ 10.24-4 | 0,56 | 1000 * 2380 * 300 | 1,38 |               | 10 570 |
| ФЛ 12.24-4 | 0,65 | 1200 * 2380 * 300 | 1,63 |               | 12 610 |
| ФЛ 14.24-4 | 0,76 | 1400 * 2380 * 300 | 1,90 |               | 14 980 |
| ФЛ 16.24-4 | 0,86 | 1600 * 2380 * 300 | 2,15 |               | 17 060 |

## Перекрышки/прогоны

### Перекрышки



|            |       |                  |      |                     |       |
|------------|-------|------------------|------|---------------------|-------|
| 1ПБ-13-1   | 0,001 | 1290 * 120 * 65  | 0,03 | серия 1.038.1-1В1,5 | 1 360 |
| 2ПБ-13-1п  | 0,022 | 1290 * 120 * 140 | 0,06 |                     | 1 540 |
| 2ПБ-17-2п  | 0,028 | 1680 * 120 * 140 | 0,07 | ГОСТ 948-84         | 1 880 |
| 2ПБ-19-3п  | 0,033 | 1940 * 120 * 140 | 0,08 |                     | 2 110 |
| 2ПБ-22-3п  | 0,037 | 2200 * 120 * 140 | 0,09 |                     | 2 600 |
| 2ПБ-25-3п  | 0,041 | 2460 * 120 * 140 | 0,10 |                     | 2 800 |
| 2ПБ-26-4п  | 0,044 | 2590 * 120 * 140 | 0,11 |                     | 3 040 |
| 2ПБ-29-4п  | 0,048 | 2850 * 120 * 140 | 0,12 |                     | 3 230 |
| 2ПБ-30-4п  | 0,050 | 2980 * 120 * 140 | 0,13 |                     | 3 380 |
| 3ПБ-13-37п | 0,034 | 1290 * 120 * 220 | 0,09 |                     | 2 990 |
| 3ПБ-16-37п | 0,041 | 1550 * 120 * 220 | 0,10 |                     | 3 220 |
| 3ПБ-18-37п | 0,048 | 1810 * 120 * 220 | 0,12 |                     | 3 670 |
| 3ПБ 18-8 п | 0,048 | 1810 * 120 * 220 | 0,12 | серия 1.038.1-1В1,5 | 3 120 |
| 3ПБ 21-8п  | 0,055 | 2070 * 120 * 220 | 0,14 |                     | 3 500 |
| 3ПБ 25-8п  | 0,065 | 2460 * 120 * 220 | 0,16 |                     | 3 980 |
| 3ПБ 27-8п  | 0,072 | 2720 * 120 * 220 | 0,18 |                     | 4 420 |
| 3ПБ 30-8п  | 0,079 | 2980 * 120 * 220 | 0,20 |                     | 4 850 |
| 3ПБ 34-4п  | 0,089 | 3370 * 120 * 220 | 0,22 |                     | 5 490 |
| 3ПБ 36-4 п | 0,096 | 3630 * 120 * 220 | 0,24 |                     | 6 060 |
| 5ПБ-21-27п | 0,114 | 2070 * 250 * 220 | 0,29 |                     | 6 110 |
| 5ПБ-21-37п | 0,114 | 2070 * 250 * 220 | 0,29 |                     | 6 540 |
| 5ПБ-25-27п | 0,135 | 2460 * 250 * 220 | 0,34 |                     | 7 760 |
| 5ПБ-27-27п | 0,150 | 2720 * 250 * 220 | 0,38 |                     | 8 300 |
| 5ПБ-30-27п | 0,164 | 3000 * 250 * 220 | 0,41 |                     | 9 100 |

## Прогоны



|                |      |                  |      |                    |        |
|----------------|------|------------------|------|--------------------|--------|
| ПРГ 60-2.5.4АШ | 0,6  | 5980 * 200 * 500 | 1,50 | серия 1,225-2 В.12 | 35 350 |
| ПРГ 36-1.4.4АШ | 0,17 | 3580 * 120 * 400 | 0,43 |                    | 13 540 |
| ПРГ 32-1.4.4АШ | 0,15 | 3180 * 120 * 400 | 0,38 |                    | 12 250 |
| ПРГ 28-1.3.4АШ | 0,1  | 2780 * 120 * 300 | 0,25 |                    | 10 800 |

## Кольца стеновые и крышки



|                        |      |                                                                                   |      |                   |       |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------|
| Кольца стеновые КС15.9 | 0,4  | Внешний диаметр — 1680 мм, внутренний диаметр — 1500 мм, высота — 890 мм          | 1    | ГОСТ 8020         | 8 150 |
| Крышки колодцев ПП15-1 | 0,27 | Внешний диаметр - 1680 мм, внутренний диаметр отверстия - 700 мм, высота - 150 мм | 0,68 | серия 3.900.3 В.7 | 7 550 |
| Днище ПН15             | 0,27 | Внешний диаметр - 1680 мм, высота - 150 мм                                        | 0,68 |                   | 6 550 |


## Дорожные плиты



|             |       |                   |      |                   |        |
|-------------|-------|-------------------|------|-------------------|--------|
| 2П 30.18-10 | 0,882 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924.0-84   | 12 000 |
| 2П 30.18-30 | 0,882 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924.3-84   | 12 500 |
| 1П 30.18-10 | 0,882 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 |                   | 15 000 |
| 1П 30.18-30 | 0,882 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 |                   | 15 500 |
| ПДН-14      | 1,68  | 6000 * 2000 * 140 | 4,20 | ГОСТ Р-56600-2015 | 30 450 |
| ПАГ 14      | 1,68  | 6000 * 2000 * 140 | 4,20 | ГОСТ 25912-2015   | 31 500 |
| ПАГ 18      | 2,16  | 6000 * 2000 * 180 | 5,4  | ГОСТ 25912-2015   | 38 350 |


## Плиты забора с фундаментом длиной от 3 до 6 м.

### Плиты забора



|                    |       |                   |      |                 |        |
|--------------------|-------|-------------------|------|-----------------|--------|
| П - 6в             | 0.64  | 4000 * 2470 * 160 | 1,60 | серия 3.017-1В1 | 18 590 |
| ЗПБ 40.20          | 0.64  | 4000 * 2470 * 160 | 1,60 |                 | 18 990 |
| Пбвц ( с фартуком) | 0,80  | 4000 * 2640 * 160 | 2,00 |                 | 23 680 |
| Пз-6               | 0,83  | 6000 * 2000 * 70  | 2,10 | шифр 02-05-40   | 25 550 |
| Пз-6*              | 0,83  | 6000 * 2000 * 80  | 2,30 |                 | 26 830 |
| ПО-2М              | 0,667 | 2500 * 3000 * 150 | 1,70 | ИЖ 31-77        | 16 000 |
| ПО-2               | 0,566 | 2500 * 3000 * 150 | 1,42 |                 | 14 500 |

### Фундаменты для плит забора.



|                               |       |                  |      |                 |       |
|-------------------------------|-------|------------------|------|-----------------|-------|
| Ф 1 ( для забора П-6в)        | 0,19  | 900 * 700 * 450  | 0,48 | серия 3.017-1В1 | 4 250 |
| Ф9.7.5 (для забора ЗПБ 40.20) | 0,19  | 900 * 700 * 450  | 0,48 |                 | 4 250 |
| Ф 2 (для забора Пбвц )        | 0,23  | 1200 * 700 * 450 | 0,58 |                 | 5 500 |
| Ф12.7.5                       | 0,23  | 1200 * 700 * 450 | 0,58 |                 | 5 500 |
| ФО-2                          | 0,253 | 950 * 750 * 550  | 0,63 | ИЖ 31-77        | 4 400 |

## Сваи

### Сваи цельные сечением 300х300мм.



|              |      |                   |      |                  |            |
|--------------|------|-------------------|------|------------------|------------|
| С 40.30-8.1  | 0,37 | 4000 * 300 * 300  | 0,93 |                  | договорная |
| С 60.30-6.1  | 0,55 | 6000 * 300 * 300  | 1,38 |                  |            |
| С 70.30-9.1  | 0,64 | 7000 * 300 * 300  | 1,60 |                  |            |
| С 80.30-9.1  | 0,73 | 8000 * 300 * 300  | 1,83 |                  | договорная |
| С 90.30-6.1  | 0,82 | 9000 * 300 * 300  | 2,05 | серия 1.011.1-10 |            |
| С 100.30-6.1 | 0,91 | 10000 * 300 * 300 | 2,28 |                  |            |
| С 110.30-8.1 | 1,00 | 11000 * 300 * 300 | 2,50 |                  |            |
| С 120.30-8.1 | 1,09 | 12000 * 300 * 300 | 2,73 |                  |            |

### Сваи цельные сечением 350х350мм.



|               |      |                   |      |                  |            |
|---------------|------|-------------------|------|------------------|------------|
| С 60.35-8.1   | 0,76 | 6000 * 350 * 350  | 1,90 |                  | договорная |
| С 70.35-8.1   | 0,88 | 7000 * 350 * 350  | 2,20 |                  |            |
| С 80.35-6.1   | 1,00 | 8000 * 350 * 350  | 2,50 |                  |            |
| С 90.35-6.1   | 1,12 | 9000 * 350 * 350  | 2,80 |                  |            |
| С 100.35-8.1  | 1,24 | 10000 * 350 * 350 | 3,10 | серия 1.011.1-10 |            |
| С 110.35-9.1  | 1,37 | 11000 * 350 * 350 | 3,43 |                  |            |
| С 120.35-9.1  | 1,49 | 12000 * 350 * 350 | 3,73 |                  |            |
| С 130.35-8.1  | 1,61 | 13000 * 350 * 350 | 4,03 |                  |            |
| С 140.35-10.1 | 1,73 | 14000 * 350 * 350 | 4,33 |                  |            |
| С 150.35-10.1 | 1,86 | 15000 * 350 * 350 | 4,65 |                  |            |
| С 160.35-10.1 | 1,98 | 16000 * 350 * 350 | 4,95 |                  |            |

### Сваи цельные сечением 400х400мм.

|                                                                                  |               |      |                   |      |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------|------|------------------|------------|
|  | С 40.40-6.1   | 0,66 | 4000 * 400 * 400  | 1,65 | серия 1.011.1-10 | договорная |
|                                                                                  | С 80.40-8.1   | 1,3  | 8000 * 400 * 400  | 3,25 |                  |            |
|                                                                                  | С 100.40-10.1 | 1,62 | 10000 * 400 * 400 | 4,05 |                  |            |
|                                                                                  | С 120.40-13   | 1,94 | 12000 * 400 * 400 | 4,85 |                  |            |

### СВАИ составные сечением 300х300 мм.

|                                                                                  |                        |      |                   |      |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------|------|--|------------|
|  | С 240.30-Св (120+120)  | 2,17 | 24000 * 300 * 300 | 5,42 |  | договорная |
|                                                                                  | С 210.30-Св (90-2+120) | 1,90 | 21000 * 300 * 300 | 4,74 |  |            |
|                                                                                  | С 180.30-Св (60-1+120) | 1,63 | 18000 * 300 * 300 | 4,07 |  |            |
|                                                                                  | С 160.30-Св (80+80)    | 1,45 | 16000 * 300 * 300 | 3,62 |  |            |

### СВАИ составные сечением 350х350мм.

|                                                                                  |                         |      |                   |      |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|------|----------------------|------------|
|  | С 280.35-Св (140+140)   | 3,43 | 28000 * 350 * 350 | 8,57 | серия 1.011.1-10 в 8 | договорная |
|                                                                                  | С 260.35-Св (120-3+140) | 3,19 | 26000 * 350 * 350 | 7,98 |                      |            |
|                                                                                  | С 240.35-Св (120+120)   | 2,95 | 24000 * 350 * 350 | 7,38 |                      |            |
|                                                                                  | С 210.35-Св (90-2+120)  | 2,58 | 21000 * 350 * 350 | 6,45 |                      |            |
|                                                                                  | С 180.35-Св (60-2+120)  | 2,22 | 18000 * 350 * 350 | 5,55 |                      |            |
|                                                                                  | С 160.35-Св (80+80)     | 1,97 | 16000 * 350 * 350 | 4,93 |                      |            |

### СВАИ составные сечением 400х400 мм.

|                                                                                  |                       |      |                   |      |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|------|----------------------|------------|
|  | С 140.40-Св (60+80)   | 2,26 | 14000 * 400 * 400 | 5,65 | серия 1.011.1-10 в 8 | договорная |
|                                                                                  | С 160.40-Св (80+80)   | 2,58 | 16000 * 400 * 400 | 6,45 |                      |            |
|                                                                                  | С 240.40-Св (120+120) | 3,86 | 24000 * 400 * 400 | 9,65 |                      |            |

## Сваи мостовые

### Сваи мостовые сечением 350х350мм.

|                                                                                  |              |      |                   |      |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------|--------------------|------------|
|  | С7-35 Т1-Т7  | 0,88 | 7000 * 350 * 350  | 2,20 | серия 3.500.1-1.93 | договорная |
|                                                                                  | С8-35 Т1-Т7  | 1,00 | 8000 * 350 * 350  | 2,50 |                    |            |
|                                                                                  | С9-35 Т1-Т7  | 1,12 | 9000 * 350 * 350  | 2,80 |                    |            |
|                                                                                  | С10-35 Т1-Т7 | 1,24 | 10000 * 350 * 350 | 3,10 |                    |            |
|                                                                                  | С11-35 Т1-Т7 | 1,37 | 11000 * 350 * 350 | 3,43 |                    |            |
|                                                                                  | С12-35 Т1-Т7 | 1,49 | 12000 * 350 * 350 | 3,73 |                    |            |
|                                                                                  | С13-35 Т1-Т7 | 1,61 | 13000 * 350 * 350 | 4,03 |                    |            |
|                                                                                  | С14-35 Т1-Т7 | 1,73 | 14000 * 350 * 350 | 4,33 |                    |            |
|                                                                                  | С15-35 Т1-Т7 | 1,86 | 15000 * 350 * 350 | 4,65 |                    |            |
|                                                                                  | С16-35 Т1-Т7 | 1,98 | 16000 * 350 * 350 | 4,95 |                    |            |

### Сваи мостовые сечением 400х400мм.

|                                                                                    |              |      |                   |      |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------|--------------------|------------|
|  | С7-40 Т1-Т7  | 1,12 | 7000 * 400 * 400  | 2,87 | серия 3.500.1-1.93 | договорная |
|                                                                                    | С8-40 Т1-Т7  | 1,3  | 8000 * 400 * 400  | 3,25 |                    |            |
|                                                                                    | С9-40 Т1-Т7  | 1,46 | 9000 * 400 * 400  | 3,69 |                    |            |
|                                                                                    | С10-40 Т1-Т7 | 1,62 | 10000 * 400 * 400 | 4,05 |                    |            |
|                                                                                    | С11-40 Т1-Т7 | 1,76 | 11000 * 400 * 400 | 4,51 |                    |            |
|                                                                                    | С12-40 Т1-Т7 | 1,94 | 12000 * 400 * 400 | 4,85 |                    |            |

## Стеновые панели

|                                                                                    |       |      |                   |      |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|------|--|--------|
|  | ПСЖ 4 | 0,42 | 2980 * 1185 * 120 | 1,05 |  | 22 460 |
|                                                                                    | ПСЖ 5 | 0,85 | 5980 * 1185 * 120 | 2,12 |  | 31 060 |

## Плиты покрытия ребристые

|                                                                                    |                   |      |                   |      |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|--------------------|------------|
|  | 4ПГ 6-2АтV        | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 | серия 1.465.1-20   | договорная |
|                                                                                    | 4ПГ 6-3АтV        | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 |                    |            |
|                                                                                    | 4ПГ 6-4АШв        | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 |                    |            |
|                                                                                    | 4ПГ 6-5АШв        | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 |                    |            |
|                                                                                    | 4ПВ 6-2АтV        | 0,62 | 5970 * 1490 * 300 | 1,60 |                    | договорная |
|                                                                                    | 4ПВ 6-4АтV        | 0,62 | 5970 * 1490 * 300 | 1,60 |                    |            |
|                                                                                    | 2ПГ 6-2,3,4,5 АтV | 0,61 | 5970 * 1490 * 300 | 1,50 | серии 1.465.1-7/84 | договорная |
|                                                                                    | ИП 1-2            | 0,89 | 5550 * 1485 * 400 | 2,23 | серия ИИ 24-1/70   |            |
|                                                                                    | ИП 1-4            | 0,89 | 5550 * 1485 * 400 | 2,23 | серия ИИ 24-1/70   |            |
|                                                                                    | ИП 1-5            | 0,89 | 5550 * 1485 * 400 | 2,23 | серия ИИ 24-1/70   |            |
|                                                                                    | 1П 7-3            | 0,6  | 5550 * 740 * 400  | 1,50 | серия 1.442.1-1    |            |
|                                                                                    | 1П 8-5            | 0,55 | 5050 * 740 * 400  | 1,38 | серия 1.442.1-1    |            |
|                                                                                    | ИП 7-4            | 0,6  | 5550 * 740 * 400  | 1,5  | серия 1.442-1-2    |            |
|  | 2П 1-4            | 0,95 | 5950 * 1485 * 400 | 2,37 | серия 1.442.1-2 в1 | договорная |
|                                                                                    | 1П 7-4            | 0,6  | 5550 * 740 * 400  | 1,50 | серия 1.442.1-1 в3 |            |

## Колонны

|                                                                                     |    |                  |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|--|--|--|
|  | К1 | L = до 12 метров | L*400*400 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|--|--|--|



|    |                  |  |           |  |  |            |
|----|------------------|--|-----------|--|--|------------|
| K2 | L = до 12 метров |  | L*400*500 |  |  | договорная |
| K3 | L = до 12 метров |  | L*400*600 |  |  |            |
| K4 | L = до 12 метров |  | L*500*500 |  |  |            |
| K5 | L = до 12 метров |  | L*500*600 |  |  |            |

#### Фундаменты для колонн



|          |      |                  |      |                     |            |
|----------|------|------------------|------|---------------------|------------|
| Ф 12-9-4 | 0,83 | 1200 *1200 * 900 | 2,10 | серия 1.020.1-2с/89 | договорная |
| Ф 18-9-6 | 1,6  | 1800 *1800 * 900 | 4,00 | ГОСТ 13015-2003     |            |
| Ф 21-9-6 | 2,1  | 2100 *2100 * 900 | 5,30 |                     |            |

### Лестничные марши

#### Лестничные марши с площадкой



|                 |      |                  |      |                    |        |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|--------|
| ЛМП 57-11-17-5с | 0,95 | 5700 *1150 *1650 | 2,38 | серия 1.050.9-4.93 | 52 340 |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|--------|

#### Лестничные марши



|          |       |             |      |                |        |
|----------|-------|-------------|------|----------------|--------|
| ЛМ 28-11 | 0,381 | 3260 * 1050 | 0,95 | серия ИИ-03-01 | 27 740 |
|----------|-------|-------------|------|----------------|--------|


#### Лестничные площадки



|            |       |             |      |               |        |
|------------|-------|-------------|------|---------------|--------|
| ЛПП 22-12к | 0,253 | 2480 * 1200 | 0,63 | серия 1.152-3 | 20 910 |
|------------|-------|-------------|------|---------------|--------|

### Балконы и лоджии


#### Плиты лоджий и балконов



|           |       |             |      |                |        |
|-----------|-------|-------------|------|----------------|--------|
| ПЛ 3пр    | 0,62  | 4040 * 1520 | 1,55 | серия 87       | 35 540 |
| ПЛ 3лев.  | 0,62  | 4040 * 1520 | 1,55 | серия 87       | 35 540 |
| ПЛ 3-1    | 0,64  | 4040 * 1520 | 1,60 | 90-077К-КЖИ-ПЛ | 37 300 |
| УКБ 32-12 | 0,507 | 3190 * 1520 | 1,18 | серия 87       | 31 830 |

### Пожарные резервуары

#### Панель стеновая



|                         |         |      |                       |      |                |            |
|-------------------------|---------|------|-----------------------|------|----------------|------------|
| ПС                      | 1-36-Б3 | 1,93 | 2980 * 3600 * 180/350 | 4,83 | серия 3.900-3  | договорная |
| ПС                      | 1-36-Б4 | 1,93 | 2980 * 3600 * 180/350 | 4,83 | серия 3.900-3  |            |
| Панель стеновая угловая |         | 0,47 | 3600 * 83 0* 140/180  | 1,18 | ТП 901-4-79с84 |            |
| ПС                      | 2-36-Б4 | 1,71 | 2980 * 3600 * 180/140 | 4,28 |                |            |

#### Платёжные реквизиты

|                                                                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Гирейское ЗАО "Железобетон" ИНН 2329000209 КПП 232901001                                  |  |  |  |  |        |
| Р/счет 40702810630320100555 в Отделение №8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 040349602 |  |  |  |  | к/счет |
| 30101810100000000602                                                                      |  |  |  |  |        |
| ОКОНХ 16140 ОКПО 01332247 ОКВЭЛ 26.61                                                     |  |  |  |  |        |

#### Почтовый адрес

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 352189 Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Красносельский, ул. Строителей, д.10 |                           |
| Начальник отдела продаж                                                                   | Казаков Максим Евгениевич |

тел/факс (8-861-60)3-06-52  
сотовый тел 8(918) 486-26-27

[market@zaogbi.ru](mailto:market@zaogbi.ru)

Ведущий инженер

Дунайская Татьяна Владимировна

тел. 8(861)603-06-15

моб. 8(918) 223-76-06

[sales@zaogbi.ru](mailto:sales@zaogbi.ru)

Менеджер отдела

Цехановская Светлана Валерьевна

тел. 8(861)603-06-15  
моб. 8(988)369-23-74  
[sales@zaogbi.ru](mailto:sales@zaogbi.ru)